

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии по  
проведению специальной оценки  
условий труда








  
Годлевский А.Ю.  
(подпись, фамилия, инициалы)

« 31 » 03 2015 г.

## ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда

в Ныдинском линейном производственном управлении магистральных  
газопроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск"  
(полное наименование работодателя)  
629757, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский  
район п. Заполярный,  
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)  
8622000931  
(ИНН работодателя)  
1028601843918  
(ОГРН работодателя)  
60.30.21  
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению  
специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Пахомов В.И. (ФИО)	31.03.2015 (дата)
 (подпись)	Немцов П.В. (ФИО)	31.03.2015 (дата)
 (подпись)	Миллер Г.Я. (ФИО)	31.03.2015 (дата)
 (подпись)	Андрианов С.А. (ФИО)	31.03.2015 (дата)
 (подпись)	Колпакова Е.Н. (ФИО)	31.03.2015 (дата)
 (подпись)	Руф В.А. (ФИО)	31.03.2015 (дата)
 (подпись)	Мазаев Р.Ю. (ФИО)	31.03.2015 (дата)

Улус 104

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																	
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы														тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора Неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
4110018	Рабочее место аккумулятора	3	-																		
	аккумуляторная цеха (осветительные установки, система вентиляции)			3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3				
	мастерская (осветительные установки)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8	-		
4105002	Рабочее место бухгалтера по материалам	1	-														5				
	кабинет (осветительные установки)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-		









Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

№ 02/114

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4 110 018	Аккумуляторщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 105 002	Бухгалтер по материалам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 105 003	Бухгалтер по начислению з.п.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 105 004	Бухгалтер УКГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 105 005	Бухгалтер УКГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 105 006	Бухгалтер по налогам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
													2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

4 117 011	Гардеробщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 118 010	Горничная	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 115 008	Дорожный рабочий	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 118 002	Заведующий общежитием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 116 002	Заведующий складом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 113 003	Инженер СЗК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 115 002	Инженер РИНС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 110 005	Инженер ЭВС	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 111 004	Инженер АиМ	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 114 003	Инженер связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 115 003	Инженер по комплектации оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 107 001	Инженер эколог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 109 002	Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов ЛЭС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет



4 110 004	Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов ЭВС	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 113 002	Инженер по электрохимической защите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 116 001	Инженер группы МТО и СХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 107 002	Инженер-лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 111 009	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 111 010	Инженер-электроник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 120 002	Инспектор ГЗИ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 117 009	Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 117 011	Исполнитель художественно-оформительских работ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 114 019	Кабельщик-спайщик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 107 003	Лаборант химического анализа	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 107 004	Лаборант химического анализа	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

4 115 006	Маляр	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 112 018	Монтажник технологических трубопроводов	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
4 112 009	Механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 115 001	Начальник службы РиНС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 116 004	Приемосдатчик груза и багажа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 118 007	Рабочий по благоустройству населенных пунктов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 118 006	Рабочий по обслуживанию в бане	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 117 006	Руководитель кружка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 117 007	Руководитель кружка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 114 005	Старший электромеханик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 108 024	Слесарь по ремонту технологических установок	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
4 110 010	Техник ЭВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 111 012	Техник АиМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 109 010	Техник ЛЭС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 113 005	Техник СЗК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 109 022	Тракторист	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

4 117 005	Тренер-преподаватель по спорту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 103 001	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 103 003	Экономист по труду	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 114 017	Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиотелефонной связи	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 114 018	Электромонтер по обслуживанию электроустановок связи	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 110 011	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЭВС	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 110 012	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЭВС	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 114 016	Электромонтер станционного оборудования телефонной связи	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 112 019	Электрогазосварщик	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да



Годлевский А.Ю.

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
4112018 - Монтажник технологических трубопроводов	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	предупреждение развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний органов опорно-двигательного аппарата	постоянно	Линейно-эксплуатационная служба	
4108024 - Слесарь по ремонту технологических установок	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противощумные наушники, беруши.	предупреждение профессиональных заболеваний органов слуха	постоянно	Газокомпрессорная служба	
4112019 - Электрогазосварщик	Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.	предупреждение вредного воздействия ультрафиолетового излучения на органы зрения	постоянно	Ремонтно-эксплуатационный пункт	
4112019 - Электрогазосварщик	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	предупреждение развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний органов опорно-двигательного аппарата	постоянно	Ремонтно-эксплуатационный пункт	
4112020 - Электрогазосварщик	Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.	предупреждение вредного воздействия ультрафиолетового излучения на органы зрения	постоянно	Ремонтно-эксплуатационный пункт	
4112020 - Электрогазосварщик	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	предупреждение развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний органов опорно-двигательного аппарата	постоянно	Ремонтно-эксплуатационный пункт	

Дата составления: 08.12.2014 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора

(должность)

  
(подпись)

Годлевский А.Ю.

(ФИО)

31.03.2015

(дата)

**Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

Заместитель главного инженера по охране труда,  
промышленной и пожарной безопасности

Пахомов В.И.  
(ФИО)

31.03.2015  
(дата)

(должность)

(подпись)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Начальник ООТ

(должность)

Немцов П.В.  
(ФИО)

31.03.2015  
(дата)

Заместитель председателя ОПО

(должность)

Миллер Г.Я.  
(ФИО)

31.03.2015  
(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)

Андрианов С.А.  
(ФИО)

31.03.2015  
(дата)

Начальник ОКитО

(должность)

Колпакова Е.Н.  
(ФИО)

31.03.2015  
(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)

Руф В.А.  
(ФИО)

31.03.2015  
(дата)

Начальник СПиПБ

(должность)

Мазаев Р.Ю.  
(ФИО)

31.03.2015  
(дата)

**Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:**

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Журилова А.А.  
(ФИО)

31.03.2015  
(дата)