

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по  
проведению специальной оценки  
условий труда

  
Годлевский А. Ю.  
(подпись, фамилия, инициалы)

« 31 » марта 2015 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда

в Санаторий профилакторий ООО "Газпром трансгаз Югорск"  
(полное наименование работодателя)  
628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.  
Югорск, ул. Железнодорожная, д. 23А  
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)  
8622000931  
(ИНН работодателя)  
1028601843918  
(ОГРН работодателя)  
85.11.2  
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Заместитель председателя комиссии по  
проведению специальной оценки условий  
труда:

  
(подпись)

Пахомов В. И.  
(ФИО)

31.03.2015  
(дата)

Члены комиссии по проведению  
специальной оценки условий труда:

  
(подпись)

Немцов П. В.  
(ФИО)

31.03.2015  
(дата)

  
(подпись)


Миллер Г. Я.  
(ФИО)

31.03.2015  
(дата)

  
(подпись)


Андрианов С. А.  
(ФИО)

31.03.2015  
(дата)

  
(подпись)

Колпакова Е. Н.  
(ФИО)

31.03.2015  
(дата)

  
(подпись)

Руф В. А.  
(ФИО)

31.03.2015  
(дата)

  
(подпись)

Мазаев Р. Ю.  
(ФИО)

31.03.2015  
(дата)

Смарт

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																		
				Физические факторы																		
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора Неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
7011626	Рабочее место Медицинской сестры	1	-																			
	Кабинет приема (осветительные установки)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3		-	
	Процедурный кабинет (осветительные установки, спирт медицинский)			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-
	Стерилизационная (осветительные установки, дезинфицирующие средства)			0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7011629	Рабочее место Медицинской сестры	1	-																		
	Кабинет приема (осветительные установки)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	6	-
	Процедурный кабинет (осветительные установки, спирт медицинский)			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		-
	Стерилизационная (осветительные установки, дезинфицирующие средства)			0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7		-
7011630	Рабочее место Фельдшера	1	-																		
	Кабинет приема (осветительные установки)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	6	-
	Процедурный кабинет (осветительные установки, спирт медицинский)			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		-
	Стерилизационная (осветительные установки, дезинфицирующие средства)			0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7		-
7011628	Рабочее место Врача-стоматолога	1	-																		
	Стоматологический кабинет (осветительные установки, стоматологическая установка, спирт медицинский)			1,5	-	2,5	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7011627	Рабочее место Врача-терапевта	1	-																		
	Кабинет приема (осветительные установки)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7,2	-
	Процедурный кабинет (осветительные установки, спирт медицинский)			1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4		-
	Стерилизационная (осветительные установки, дезинфицирующие средства)			0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8		-
7011632	Рабочее место Фельдшера	1	-																		
	Кабинет приема (осветительные установки)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	-
	Процедурный кабинет (осветительные установки, спирт медицинский)			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		-
	Кабинет предрейсовых осмотров (осветительные установки)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		-
7011633	Рабочее место Врача-стоматолога	1	-																		
	Стоматологический кабинет (осветительные установки, стоматологическая установка, спирт медицинский)			1,5	-	2,5	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,3	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7011118	Рабочее место Фельдшера	1	-																		
	Кабинет приема (осветительные установки, спирт медицинский)			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	7,2	-
7011609	Рабочее место Медицинской сестры	1	-																		
	Кабинет приема (осветительные установки)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	6,5	-
	Процедурный кабинет (осветительные установки, спирт медицинский)			2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2		-
	Стерилизационная (осветительные установки)			0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7		-
7005005	Рабочее место Медицинской сестры по массажу	1	-																		
	Кабинет массажа (осветительные установки)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	6,5	-
7005015A	Рабочее место Врача-стоматолога-терапевта	1	-																		
	Стоматологический кабинет (осветительные установки, стоматологическая установка, спирт медицинский)			2	-	4	5	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	5,5	5,5	-
7005016A	Рабочее место Врача-стоматолога-терапевта	2	-																		
	Стоматологический кабинет (осветительные установки)			2	-	4	5	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	5,5	5,5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7005017A	Рабочее место Врача-стоматолога-терапевта	1	-																
	Стоматологический кабинет (осветительные установки, стоматологическая установка, спирт медицинский)			2	-	4	5	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	5,5	5,5
7005018A	Рабочее место Врача-стоматолога-терапевта	1	-																
	Стоматологический кабинет (осветительные установки, стоматологическая установка, спирт медицинский)			2	-	4	5	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	5,5	5,5
7005019A	Рабочее место Врача-стоматолога-терапевта	2	-																
	Стоматологический кабинет (осветительные установки, стоматологическая установка, спирт медицинский)			2	-	4	5	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	5,5	5,5
7005051	Рабочее место Врача-терапевта	2	-																
	Кабинет приема (осветительные установки)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Заместитель генерального директора  Годлевский А. Ю. 31.03.2015  
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)


**Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**


Заместитель главного инженера по  Пахомов В. И. 31.03.2015  
охране труда, промышленной и пожарной безопасности (должность) (подпись) (ф.и.о.) (дата)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**


Начальник ООТ  Немцов П. В. 31.03.2015  
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Заместитель председателя ОПО  Миллер Г. Я. 31.03.2015  
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Начальник ООТиЗ  Андрианов С. А. 31.03.2015  
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Начальник ОКИТО  Колпакова Е. Н. 31.03.2015  
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Начальник юридического отдела  Руф В. А. 31.03.2015  
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Начальник СПиПБ  Мазаев Р. Ю. 31.03.2015  
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

**Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:**

Начальник отдела  Журилова А. А. 31.03.2015  
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)



Самарга

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7 011 626	Медицинская сестра	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7 011 629	Медицинская сестра	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7 011 630	Фельдшер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7 011 628	Врач-стоматолог	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7 011 627	Врач-терапевт	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7 011 632	Фельдшер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7 011 633	Врач-стоматолог	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7 011 634	Медицинская сестра	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
7 011 631	Врач-терапевт	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет						
7 010 019	Повар	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7 011 118	Фельдшер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет						
7 011 609	Медицинская сестра	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет						
7 005 005	Медицинская сестра по массажу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет						
7005015A	Врач-стоматолог-терапевт	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет						
7005016A	Врач-стоматолог-терапевт	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет						
7005017A	Врач-стоматолог-терапевт	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет						
7005018A	Врач-стоматолог-терапевт	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет						
7005019A	Врач-стоматолог-терапевт	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет						
7 005 051	Врач-терапевт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет						

Дата составления:

12.12.2014

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

Заместитель генерального директора

(должность)

(подпись)

Годлевский А. Ю.

(ФИО)

31.03.2015

(дата)

**Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной

(должность)

(подпись)

Пахомов В. И.

(ФИО)


31.03.2015

(дата)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Начальник ООТ (должность)	 (подпись)	Немцов П. В. (ФИО)	31.03.2015 (дата)
Заместитель председателя ОПО (должность)	 (подпись)	Миллер Г. Я. (ФИО)	31.03.2015 (дата)
Начальник ООТиЗ (должность)	 (подпись)	Андрианов С. А. (ФИО)	31.03.2015 (дата)
Начальник ОКитО (должность)	 (подпись)	Колпакова Е. Н. (ФИО)	31.03.2015 (дата)
Начальник юридического отдела (должность)	 (подпись)	Руф В. А. (ФИО)	31.03.2015 (дата)
Начальник СПиПБ (должность)	 (подпись)	Мазаев Р. Ю. (ФИО)	31.03.2015 (дата)

**Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:**

- (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Журилова А. А. (ФИО)	31.03.2015 (дата)
------------------------------	---	-------------------------	----------------------

Соматовский

### Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Медицинский центр ПиОЗ в г. Краснотурьинске, Повар	Сократить время пребывания в условиях нагревающего микроклимата путем введения дополнительных регламентированных перерывов.	Снижение влияния нагревающего микроклимата на организм работника	постоянно	Отдел кадров и трудовых отношений	

Дата составления: 12.12.2014

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Заместитель генерального директора

(должность)

  
(подпись)

Годлевский А. Ю.

(ФИО)


31.03.2015

(дата)

**Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Заместитель главного инженера по охране труда,  
промышленной и пожарной безопасности

(должность)

  
(подпись)

Пахомов В. И.

(ФИО)


31.03.2015

(дата)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Начальник ООТ

(должность)

  
(подпись)

Немцов П. В.

(ФИО)

31.03.2015

(дата)

Заместитель председателя ОПО


(должность)

Миллер Г. Я.

(ФИО)

31.03.2015

(дата)

Начальник ООТиЗ (должность)	 (подпись)	Андрианов С. А. (ФИО)	31.03.2015 (дата)
Начальник ОКнТО (должность)	 (подпись)	Колпакова Е. Н. (ФИО)	31.03.2015 (дата)
Начальник юридического отдела (должность)	 (подпись)	Руф В. А. (ФИО)	31.03.2015 (дата)
Начальник СПиПБ (должность)	 (подпись)	Мазаев Р. Ю. (ФИО)	31.03.2015 (дата)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: -	 (подпись)	Журилова А. А. (ФИО)	31.03.2015 (дата)
(№ в реестре экспертов)			

**Сведения об использованных средствах измерений (приборах) испытательной лаборатории**

***Санаторий-профилакторий ООО «Газпром трансгаз Югорск»***

<b>№ п/п</b>	<b>Дата проведения измерений (отбора проб)</b>	<b>Наименование фактора</b>	<b>Наименование измерительного оборудования</b>	<b>№ в госреестре средства измерений</b>	<b>Заводской номер средства измерений</b>	<b>Дата окончания действия поверки</b>
	13.10-19.11.2014 г.	Химический фактор	Ручной насос-пробоотборник НП-3М	17949	зав. № 220.4	30.06.2015
			Аспиратор А-01-25	46009-10	зав. № 495	20.03.2015
			Спектрофотометр однолучевой ЮНИКО-2100	54737-13	зав. № А1001 1001 052	06.05.2015
		Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД)	Аспиратор А-01-25	46009-10	зав. № 495	20.03.2015
			Весы СЕ 323	33939-07	зав. № 24925018	15.05.2015
			Весы СЕ 224-С	33939-07	зав. № 25025014	15.05.2015