

# Отчет о проведении специальной оценки условий труда

## Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

  
Братков В.Б.

(подпись, фамилия, инициалы)

«27» 09 2019 г.

Отчет о проведении специальной оценки условий труда  
в Белоярское управление аварийно-восстановительных работ ООО "Газпром  
трансгаз Югорск"  
(полное наименование работодателя)

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Белоярский,

ул.Лысюка, 8

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

8622000931

(ИНН работодателя)






1028601843918

(ОГРН работодателя)

49.50.21

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

### Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <br>(подпись) | Пахомов В.И.<br>(Ф.И.О.)  | 27.09.19<br>(дата) |
| <br>(подпись)  | Кадников А.Н.<br>(Ф.И.О.)   | 27.09.19<br>(дата) |
| <br>(подпись)  | Андрианов С.А.<br>(Ф.И.О.)  | 27.09.19<br>(дата) |
| <br>(подпись)  | Немцов П.В.<br>(Ф.И.О.)   | 27.09.19<br>(дата) |
| <br>(подпись)  | Заместитель начальника<br>юридического отдела<br>О.Н. Анфалов<br>Руф В.А.<br>(Ф.И.О.) | 27.09.19<br>(дата) |
| <br>(подпись)  | Миллер Г.Я.<br>(Ф.И.О.)   | 27.09.19<br>(дата) |

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

| Наименование                                | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах |   | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) |         |         |     |     |     |         |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
|   | всего  | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | Класс 1   | Класс 2 | Класс 3 |     |     |     | Класс 4 |
|   |  |   |   |         | 3.1     | 3.2 | 3.3 | 3.4 |         |
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5       | 6       | 7   | 8   | 9   | 10      |
| Рабочие места (ед.)                         | 86   | 86  | 0   | 68      | 15      | 3   | 0   | 0   | 0       |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 299  | 299   | 0   | 163     | 94      | 42  | 0   | 0   | 0       |
| из них женщины                              | 25   | 25  | 0   | 25      | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       |
| из них лиц в возрасте до 18 лет             | 0  | 0   | 0   | 0       | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       |
| из них инвалидов                            | 0  | 0   | 0   | 0       | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия / должность / специальность работника | Классы (подклассы) условий труда |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |                          |                            |                                  |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|                                     |   | химический                       | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата |   |  |   |   |   |   |   |  | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса |
| 1                                   | 2   | 3                                | 4             | 5  | 6   | 7         | 8                    | 9              | 10                 | 11                       | 12                     | 13                     | 14                                      | 15   | 16                                      | 17  | 18  | 19  | 20  | 21                                       | 22                       | 23                         | 24                               |
| <b>Аппарат управления</b>           |   |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |   |  |   |   |   |   |   |  |                          |                            |                                  |
| 1801001                             | Начальник управления                            | -                                | -             | -  | 2   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -                      | 2                                       | -  | -                                       | 2   | -   | нет   | нет                                       | нет                                      | нет                      | нет                        | нет                              |
| 1801002                             | Главный инженер                                 | -                                | -             | -  | 2   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -                      | 2                                       | -  | -                                       | 2   | -   | нет   | нет                                       | нет                                      | нет                      | нет                        | нет                              |
| 1801003                             | Ведущий юрист-консульт                          | -                                | -             | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -                      | 2                                       | -  | -                                       | 2   | -   | нет   | нет                                       | нет                                      | нет                      | нет                        | нет                              |



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1801004   | Инженер-электроник 1 категории                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | - | 2 | - | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1801005   | Инженер 1 категории                                 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | - | 2 | - | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1801006   | Инженер-программист 2 категории                     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | - | 2 | - | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1801007   | Секретарь руководителя                              | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | - | 2 | - | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1801008   | Заведующий хозяйством                               | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | - | 2 | - | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Группа организации нормирования труда и экономического анализа</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |
| 1801009   | Ведущий инженер по организации и нормированию труда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | - | 2 | - | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1801010   | Экономист 1 категории                               | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | - | 2 | - | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1801011   | Экономист по труду                                  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | - | 2 | - | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Учётно-контрольная группа</b>                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |
| 1801012   | Руководитель учётно-контрольной группы              | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | - | 2 | - | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1801013   | Бухгалтер 1 категории                               | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | - | 2 | - | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1801014   | Бухгалтер 2 категории                               | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | - | 2 | - | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Группа по кадровому обеспечению и социальному развитию</b>         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |
| 1801015   | Менеджер по персоналу                               | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | - | 2 | - | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1801016   | Ведущий специалист по кадрам                        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | - | 2 | - | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Группа по охране труда и промышленной безопасности</b>             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |
| 1801017   | Заместитель главного инженера по ОТ и ПБ            | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -   | - | 2 | 2 | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1801018   | Специалист по охране труда 1 категории              | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -   | - | 2 | 2 | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1801019   | Инженер   | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -   | - | 2 | 2 | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Производственно-технический отдел</b>                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |
| 1801020   | Начальник производственно-технического              | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | - | 2 | - | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1801021   | Инженер ПТО   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | - | 2 | - | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Лаборатория контроля качества сварных соединений и изоляции</b>    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |
| 1811025   | Начальник лаборатории ККСИИ                         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | - | 2 | - | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1811026   | Заместитель начальника лаборатории ККСИИ            | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | - | 2 | - | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1811027   | Инженер (диагностика)                               | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -   | - | 2 | 2 | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1811028   | Инженер 1 категории (диагностика п. Андра)          | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -   | - | 2 | 2 | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1811029   | Инженер-дефектоскопист                              | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | да  | нет | нет | нет | нет | да  |

|  |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|--|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1811030  | Инженер лаборатории ККССИИ  | - | - | - | 2   | - | - | - | - | - | -   | -   | 2   | 2   | -   | 2   | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |    |
| 1811031  | Инженер лаборатории ККССИИ (п. Андра)   | - | - | - | 2   | - | - | - | - | - | -   | -   | 2   | 2   | -   | 2   | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |    |
| 1811032  | Инженер лаборатории ККССИИ (изоляция)   | - | - | - | 2   | - | - | - | - | - | -   | -   | 2   | 2   | -   | 2   | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |    |
| 1811033  | Инженер лаборатории ККССИИ (изоляция п. Андра)                                | - | - | - | 2   | - | - | - | - | - | -   | -   | 2   | 2   | -   | 2   | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |    |
| 1811034  | Инженер по радиационному контролю   | - | - | - | -   | - | - | - | - | - | -   | -   | 2   | 2   | -   | 2   | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |    |
| 1811037  | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии                          | - | - | - | 2   | - | - | - | - | - | -   | -   | 2   | 2   | -   | 2   | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |    |
| <b>Лаборатория контроля качества сварных соединений и изоляции (г. Белоярский)</b> |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 1811035  | Дефектоскопист рентгено-гаммаграфирования                                     | - | - | - | -   | - | - | - | - | - | -   | 3.2 | -   | 2   | 2   | -   | 3.2 | -   | да  | да  | нет | нет | нет | да |
| 1811036  | Дефектоскопист рентгено-гаммаграфирования                                     | - | - | - | -   | - | - | - | - | - | -   | 3.2 | -   | 2   | 2   | -   | 3.2 | -   | да  | да  | нет | нет | нет | да |
| <b>Казымский участок АВР</b>   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 1812038  | Начальник Казымского участка  | - | - | - | 2   | - | - | - | - | - | -   | -   | 2   | 2   | -   | 2   | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |    |
| 1812039  | Заместитель начальника Казымского участка                                     | - | - | - | 2   | - | - | - | - | - | -   | -   | 2   | 2   | -   | 2   | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |    |
| 1812040  | Старший мастер Казымского участка   | - | - | - | 2   | - | - | - | - | - | -   | -   | 2   | 2   | -   | 2   | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |    |
| 1812041  | Мастер Казымского участка   | - | - | - | 2   | - | - | - | - | - | -   | -   | 2   | 2   | -   | 2   | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |    |
| 1812042  | Инженер 1 категории Казымского участка  | - | - | - | 2   | - | - | - | - | - | -   | -   | 2   | 2   | -   | 2   | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |    |
| 1812043  | Техник 2 категории Казымского участка   | - | - | - | -   | - | - | - | - | - | -   | -   | 2   | 2   | -   | 2   | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |    |
| 1812044  | Электрогазосварщик Казымского участка   | 2 | - | 2 | 2   | - | - | - | - | - | 3.1 | -   | 2   | 3.1 | -   | 3.1 | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |    |
| 1812045  | Монтажник технологических трубопроводов Казымского участка                    | 2 | - | 2 | 2   | - | - | - | - | 2 | -   | 2   | 3.1 | -   | 3.1 | -   | да  | нет | нет | нет | нет | нет | да  |    |
| 1812046  | Токарь Казымского участка   | - | - | 2 | 2   | - | - | - | 2 | - | -   | -   | 2   | 2   | -   | 2   | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |    |
| 1812047  | Трубопроводчик линейный Казымского участка                                    | - | - | - | 2   | - | - | - | 2 | - | -   | -   | 2   | 2   | -   | 2   | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |    |
| 1812048  | Изолировщик Казымского участка  | - | - | - | 2   | - | - | - | - | - | -   | -   | 2   | 2   | -   | 2   | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |    |
| 1812058  | Машинист электросварочного передвижного агрегата с ДВС АТХ Казымского участка | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | - | -   | -   | 2   | 2   | 3.1 | -   | да  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |    |
| 1812061  | Ведущий инженер ГСР Казымского участка  | - | - | - | 2   | - | - | - | - | - | -   | -   | 2   | 2   | -   | 2   | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |    |



|   |   |   |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|---|---|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1812062   | Инженер 2 категории ГСР Казымского участка  | - | - | - | 2   | - | - | -   | - | - | -   | - | 2 | 2   | -   | 2   | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1812063   | Электрогазосварщик ГСР Казымского участка   | 2 | - | 2 | 2   | - | - | -   | - | - | 3.1 | - | 2 | 3.1 | -   | 3.1 | -   | да  | нет | нет | нет | нет | да  |
| 1812064   | Монтажник технологических трубопроводов ГСР Казымского участка                      | 2 | - | 2 | 2   | - | - | -   | - | 2 | -   | - | 2 | 3.1 | -   | 3.1 | -   | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Автотракторное хозяйство Казымского участка аварийно-восстановительных работ</b>   |   |   |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1812049   | Старший механик АТХ Казымского участка  | - | - | - | -   | - | - | -   | - | - | -   | - | 2 | 2   | -   | 2   | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1812050   | Механик АТХ Казымского участка  | - | - | - | -   | - | - | -   | - | - | -   | - | 2 | 2   | -   | 2   | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1812051   | Диспетчер АТХ Казымского участка  | - | - | - | -   | - | - | -   | - | - | -   | - | 2 | -   | -   | 2   | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1812052   | Тракторист АТХ Казымского участка   | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | -   | - | 2 | 2   | 3.1 | -   | да  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1812053   | Водитель автомобиля АТХ Казымского участка  | 2 | - | - | 2   | 2 | - | 2   | 2 | - | -   | - | 2 | 2   | 2   | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1812054   | Машинист экскаватора АТХ Казымского участка   | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | -   | - | 2 | 2   | 3.1 | -   | да  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1812055   | Машинист бульдозера АТХ Казымского участка  | - | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | -   | - | 2 | 2   | 3.1 | -   | да  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1812056   | Машинист трубоукладчика АТХ Казымского участка                                      | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | -   | - | 2 | 2   | 3.1 | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1812057   | Машинист крана автомобильного АТХ Казымского участка                                | 2 | - | - | 2   | 2 | - | 2   | 2 | - | -   | - | 2 | 2   | 2   | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1812059   | Слесарь по ремонту ДСМ и тракторов АТХ Казымского участка                           | - | - | - | 2   | - | - | -   | - | - | -   | - | 2 | 2   | -   | 2   | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1812060   | Аккумуляторщик Казымского участка   | 2 | - | - | 2   | - | - | -   | - | - | -   | - | 2 | 2   | -   | 2   | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Группа энерговодоснабжения Казымского участка аварийно-восстановительных работ</b> |   |   |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1812065   | Инженер ГЭВС Казымского участка   | - | - | - | 2   | - | - | -   | - | - | -   | - | 2 | 2   | -   | 2   | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1812066   | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ГЭВС Казымского участка | - | - | - | 2   | - | - | -   | - | - | 2   | - | 2 | 2   | -   | 2   | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1812067   | Слесарь-ремонтник ГЭВС Казымского участка   | - | - | - | 2   | - | - | -   | - | - | -   | - | 2 | 2   | -   | 2   | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1812068   | Оператор котельной ГЭВС Казымского участка  | - | - | - | 2   | - | - | -   | - | - | -   | - | 2 | 2   | -   | 2   | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1812069   | Уборщик производственных помещений ГЭВС Казымского участка                          | - | - | - | -   | - | - | -   | - | - | -   | - | - | 2   | -   | 2   | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1812070   | Уборщик служебных помещений ГЭВС Казымского участка                                 | 2 | - | - | -   | - | - | -   | - | - | -   | - | - | 2   | -   | 2   | -   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

|                                      |  |   |   |   |     |   |   |     |   |     |   |   |   |     |   |     |   |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------|--|---|---|---|-----|---|---|-----|---|-----|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1812071                              | Кладовщик ГЭВС Казымского участка  | - | - | - | -   | - | - | -   | - | -   | - | - | 2 | -   | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1812072                              | Заведующий складом   | - | - | - | -   | - | - | -   | - | -   | - | - | 2 | -   | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Казымское отделение</b>           |  |   |   |   |     |   |   |     |   |     |   |   |   |     |   |     |   |     |     |     |     |     |     |
| 1812073                              | Начальник Казымского отделения   | - | - | - | -   | - | - | -   | - | -   | - | - | 2 | -   | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1812074                              | Мастер Казымского отделения  | - | - | - | -   | - | - | -   | - | -   | - | - | 2 | -   | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1812075                              | Монтажник технологических трубопроводов Казымского отделения                   | 2 | - | 2 | 2   | - | - | -   | 2 | -   | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1812076                              | Электрогазосварщик Казымского отделения  | 2 | - | 2 | 2   | - | - | -   | - | 3.1 | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | да  | нет | нет | нет | нет | да  |
| 1812077                              | Трубопроводчик линейный Казымского отделения                                   | - | - | - | 2   | - | - | -   | - | -   | - | - | - | 2   | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1812078                              | Контролер технического состояния автотранспортных средств Казымского отделения | - | - | - | 2   | - | - | -   | - | -   | - | - | 2 | 2   | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1812079                              | Машинист трубоукладчика Казымского отделения                                   | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | -   | - | - | - | 2   | 2 | 3.1 | - | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1812080                              | Водитель вездехода Казымского отделения  | 2 | - | - | 3.2 | 2 | - | 3.1 | 2 | -   | - | - | - | 2   | 2 | 3.2 | - | да  | да  | нет | нет | нет | нет |
| 1812081                              | Машинист экскаватора Казымского отделения                                      | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | -   | - | - | - | 2   | 2 | 3.1 | - | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1812082                              | Машинист бульдозера Казымского отделения                                       | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | -   | - | - | - | 2   | 2 | 3.1 | - | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1812083                              | Водитель автомобиля Казымского отделения                                       | 2 | - | - | 2   | 2 | - | 2   | 2 | -   | - | - | - | 2   | 2 | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Отделение по защите имущества</b> |  |   |   |   |     |   |   |     |   |     |   |   |   |     |   |     |   |     |     |     |     |     |     |
| 1808173                              | Начальник отделения защиты имущества   | - | - | - | -   | - | - | -   | - | -   | - | - | 2 | -   | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1808174                              | Инспектор административного здания   | - | - | - | -   | - | - | -   | - | -   | - | - | 2 | -   | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1808178                              | Инспектор Казымского участка   | - | - | - | -   | - | - | -   | - | -   | - | - | 2 | -   | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1808179                              | Контролер контрольно-пропускного пункта административного здания               | - | - | - | -   | - | - | -   | - | -   | - | - | 2 | 2   | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1808180                              | Контролер контрольно-пропускного пункта Казымского участка                     | - | - | - | -   | - | - | -   | - | -   | - | - | 2 | 2   | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1808184                              | Контролер контрольно-пропускного пункта Казымского участка КПП №6              | - | - | - | -   | - | - | -   | - | -   | - | - | 2 | 2   | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Дата составления: 13.06.2019




Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер- первый заместитель генерального директора,

председатель комиссии

(должность)

  
(подпись)

Братков В.Б.

(ФИО)

27.09.19  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по  
охране труда, промышленной и  
пожарной безопасности, заместитель  
председателя комиссии

(должность)

  
(подпись)


Пахомов В.И.

(ФИО)

27.09.19  
(дата)

Начальник отдела охраны труда

(должность)

  
(подпись)

Кадников А.Н.

(ФИО)

27.09.19  
(дата)

Начальник отдела организации труда и  
заработной платы

(должность)

  
(подпись)

Андреанов С.А.

(ФИО)

27.09.19  
(дата)

Начальник отдела кадров и трудовых  
отношений

(должность)

  
(подпись)


Немцов П.В.

(ФИО)

27.09.19  
(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)

  
(подпись)

Риф В.А.

(ФИО)

27.09.19  
(дата)

Первый заместитель председателя  
первичной профсоюзной организации  
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

(должность)

  
(подпись)

Миллер Г.Я.


(ФИО)

27.09.19  
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1013

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Веселова Татьяна

Геннадьевна

(ФИО)

13.06.19  
(дата)

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| Наименование структурного подразделения, рабочего места   | Наименование мероприятия  | Цель мероприятия   | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|---|---|--|-----------------|--|----------------------|
| 1   | 2   | 3  | 4               | 5  | 6                    |
| Лаборатория контроля качества сварных соединений и изоляции, 1811029, Инженер-дефектоскопист                                    | В целях снижения воздействия ионизирующего излучения, рекомендуется проводить работы, на максимально возможном удалении от источника. | Снижение неблагоприятно го воздействия ионизирующего излучения |                 |  |                      |
| Лаборатория контроля качества сварных соединений и изоляции (г. Белоярский), 1811035, Дефектоскопист рентгено-гаммаграфирования | В целях снижения воздействия ионизирующего излучения, рекомендуется проводить работы, на максимально возможном удалении от источника. | Снижение неблагоприятно го воздействия ионизирующего излучения |                 |  |                      |
| Лаборатория контроля качества сварных соединений и изоляции (г. Белоярский), 1811036, Дефектоскопист рентгено-гаммаграфирования | В целях снижения воздействия ионизирующего излучения, рекомендуется проводить работы, на максимально возможном удалении от источника. | Снижение неблагоприятно го воздействия ионизирующего излучения |                 |  |                      |
| Казымский   | Контроль за применением средств   | Снижение   |                 |  |                      |



|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
| участок АВР, 1812044, Электрогазосварщик Казымского участка  | индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.   | вредного воздействия ультрафиолетового излучения |  |  |  |
| Казымский участок АВР, 1812045, Монтажник технологических трубопроводов Казымского участка                               | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.  | Снижение вредного воздействия тяжести            |  |  |  |
| Автотракторное хозяйство Казымского участка аварийно-восстановительных работ, 1812052, Тракторист АТХ Казымского участка | Соблюдение регламентированных перерывов в целях снижения вредного воздействия общей вибрации.   | Снижение вредного воздействия вибрации общей     |  |  |  |
| Автотракторное хозяйство Казымского участка аварийно-восстановительных работ, 1812052, Тракторист АТХ Казымского участка | Для уменьшения вредного воздействия шума ограничить суммарное время пребывания в кабине автомобиля, использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия шума               |  |  |  |
| Автотракторное хозяйство Казымского участка  | Соблюдение регламентированных перерывов в целях снижения вредного воздействия общей вибрации.   | Снижение вредного воздействия вибрации общей     |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| аварийно-восстановительных работ,<br>1812054,<br>Машинист экскаватора АТХ<br>Казымского участка  |  |  |  |  |  |
| Автотракторное хозяйство Казымского участка<br>аварийно-восстановительных работ,<br>1812054,<br>Машинист экскаватора АТХ<br>Казымского участка | Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши. | Снижение вредного воздействия шума           |  |  |  |
| Автотракторное хозяйство Казымского участка<br>аварийно-восстановительных работ,<br>1812055,<br>Машинист бульдозера АТХ<br>Казымского участка  | Соблюдение регламентированных перерывов в целях снижения вредного воздействия общей вибрации.      | Снижение вредного воздействия вибрации общей |  |  |  |
| Автотракторное хозяйство Казымского участка<br>аварийно-восстановительных работ,<br>1812054,<br>Машинист экскаватора АТХ<br>Казымского участка | Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши. | Снижение вредного воздействия шума           |  |  |  |



|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| <p>работ,<br/>1812055,<br/>Машинист<br/>бульдозера АТХ<br/>Казымского<br/>участка</p>   |  |   |  |  |  |
| <p>Автотракторное<br/>хозяйство<br/>Казымского<br/>участка<br/>аварийно-восста<br/>новительных<br/>работ,<br/>1812056,<br/>Машинист<br/>трубоукладчика<br/>АТХ<br/>Казымского<br/>участка</p> | <p>Соблюдение регламентированных перерывов в целях снижения вредного воздействия общей вибрации.</p>   | <p>Снижение<br/>вредного<br/>воздействия<br/>вибрации общей</p> |  |  |  |
| <p>Автотракторное<br/>хозяйство<br/>Казымского<br/>участка<br/>аварийно-восста<br/>новительных<br/>работ,<br/>1812056,<br/>Машинист<br/>трубоукладчика<br/>АТХ<br/>Казымского<br/>участка</p> | <p>Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противозумные наушники, беруши.</p>  | <p>Снижение<br/>вредного<br/>воздействия<br/>шума</p>           |  |  |  |
| <p>Казымский<br/>участок АВР,<br/>1812058,<br/>Машинист<br/>электросварочно<br/>го<br/>передвижного<br/>агрегата с ДВС</p>  | <p>Для уменьшения вредного воздействия шума ограничить суммарное время пребывания в кабине автомобиля, использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.</p> | <p>Снижение<br/>вредного<br/>воздействия<br/>шума</p>           |  |  |  |

|  |   |   |  |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|--|
| АТХ<br>Казымского участка  |   |   |  |  |  |  |
| Казымский участок АВР, 1812063, Электрогазосварщик ГСР Казымского участка                      | Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения. | Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения |  |  |  |  |
| Казымский участок АВР, 1812064, Монтажник технологических трубопроводов ГСР Казымского участка | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.          | Снижение вредного воздействия тяжести                     |  |  |  |  |
| Казымское отделение, 1812075, Монтажник технологических трубопроводов Казымского отделения     | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.          | Снижение вредного воздействия тяжести                     |  |  |  |  |
| Казымское отделение, 1812076, Электрогазосварщик Казымского отделения                          | Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения. | Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения |  |  |  |  |
| Казымское отделение, 1812079, Машинист трубоукладчика Казымского отделения                     | Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противозумные наушники, беруши.                    | Снижение вредного воздействия шума                        |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Казымское отделение, 1812079, Машинист трубоукладчика Казымского отделения | Соблюдение регламентированных перерывов в целях снижения вредного воздействия общей вибрации.      | Снижение вредного воздействия вибрации общей |  |  |  |
| Казымское отделение, 1812080, Водитель вездехода Казымского отделения      | Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противοшумные наушники, беруши. | Снижение вредного воздействия шума           |  |  |  |
| Казымское отделение, 1812080, Водитель вездехода Казымского отделения      | Соблюдение регламентированных перерывов в целях снижения вредного воздействия общей вибрации.      | Снижение вредного воздействия вибрации общей |  |  |  |
| Казымское отделение, 1812081, Машинист экскаватора Казымского отделения    | Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противοшумные наушники, беруши. | Снижение вредного воздействия шума           |  |  |  |
| Казымское отделение, 1812081, Машинист экскаватора Казымского отделения    | Соблюдение регламентированных перерывов в целях снижения вредного воздействия общей вибрации.      | Снижение вредного воздействия вибрации общей |  |  |  |
| Казымское отделение, 1812082, Машинист бульдозера Казымского отделения     | Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противοшумные наушники, беруши. | Снижение вредного воздействия шума           |  |  |  |
| Казымское  | Соблюдение регламентированных перерывов в  | Снижение                                     |  |  |  |


|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| отделение,<br>1812082,<br>Машинист<br>бульдозера<br>Казымского<br>отделения | целях снижения вредного воздействия общей<br>вибрации. | вредного<br>воздействия<br>вибрации общей |  |  |
|---|--|---|--|--|

Дата составления: 13.06.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер- первый заместитель генерального директора,  
председатель комиссии

(должность)



(подпись)

Братков В.Б.

(ФИО)


24.09.19

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по охране  
труда, промышленной и пожарной  
безопасности, заместитель председателя  
комиссии

(должность)



(подпись)

Пахомов В.И.

(ФИО)

24.09.19

(дата)

Начальник отдела охраны труда

(должность)



(подпись)

Кадников А.Н.

(ФИО)

27.09.19

(дата)

Начальник отдела организации труда и  
зарплатной платы

(должность)



(подпись)

Антрианов С.А.

(ФИО)

27.09.19

(дата)

Начальник отдела кадров и трудовых  
отношений

(должность)



(подпись)

Немцов П.В.


(ФИО)

27.09.19

(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)



(подпись)

Заместитель начальника  
юридического отдела  
О.Н. Руднев


(ФИО)

27.09.19

(дата)

Первый заместитель председателя  
первичной профсоюзной организации  
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

(должность)



(подпись)

Миллер Г.Я.

(ФИО)


27.09.19

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1013

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Веселова Татьяна

Геннадьевна

(ФИО)

13.06.19

(дата)