


УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Братков В.Б.
(фамилия, инициалы)

« 15 » октября 2019 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в
Управление по эксплуатации зданий и сооружений ООО "Газпром трансгаз
Югорск"

(полное наименование работодателя)

Российская Федерация, 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ-Югра, г. Югорск, ул. Гастелло, 24

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

8622000931

(ИНН работодателя)

1028601843918







(ОГРН работодателя)

68.32.2

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя:

| | | |
|--|----------------------------|----------------------|
|  (подпись) | Пахомов В.И. Ф.И.О. | 15.10.2019 (дата) |
|  (подпись) | Кадников А.Н. (Ф.И.О.) | 15.10.2019 (дата) |
|  (подпись) | Андрианов С.А. (Ф.И.О.) | 15.10.2019 (дата) |
|  (подпись) | Немцов П.В. (Ф.И.О.) | 15.10.2019 (дата) |
|  (подпись) | Руф В.А. (Ф.И.О.) | 15.10.2019 (дата) |
|  (подпись) | Миллер Г.Я. (Ф.И.О.) | 15.10.2019 (дата) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | нирования, группа вентиляции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2610011 | Мастер | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2610014 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2610015 | Электрогазосварщик | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 2610016 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Служба энергоснабжения, Участок систем вентиляции и кондиционирования, группа по ремонту и наладке холодильного оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2610017 | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2610018 | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2610019 | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2610020 | Электрогазосварщик | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| | Служба энергоснабжения, Участок систем вентиляции и кондиционирования, группа вентиляции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2610022 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Служба энергоснабжения, Теплотехнический участок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2612001 | Начальник участка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2612003 | Техник I категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Служба энергоснабжения, Теплотехнический участок, группа по наладке сетей и оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2612004 | Инженер | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2612007 | Инженер | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2612008 | Инженер I категории | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2612009 | Инженер 2 категории | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2612012 | Слесарь-сантехник | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Служба энергоснабжения, Теплотехнический участок, группа по обслуживанию сетей и установок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2612021 | Инженер | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2612014 | Инженер | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2612022 | Слесарь-сантехник | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Служба энергоснабжения, Теплотехнический участок, группа по наладке сетей и оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2612025 | Инженер 2 категории | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2612026 | Инженер 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Служба энергоснабжения, Теплотехнический участок, группа по обслуживанию сетей и установок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2612027 | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|-----|---|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Служба хозяйственного обеспечения, Участок механизации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2614023 | Машинист бурильнокрановой самоходной машины | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2614008 | Электрогазосварщик | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 2614024 | Диспетчер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Служба хозяйственного обеспечения, Участок по содержанию социально-значимых объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2617009 | Горничная | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отделение по защите имущества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2618009 | Контролер контрольно-пропускного пункта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 14.06.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер – первый заместитель
генерального директора

(должность)

(подпись)

Братков В.Б.

(Ф.И.О.)

15.10.2019

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности

(должность)

(подпись)

Пахомов В.И.

(Ф.И.О.)

15.10.2019

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда

(должность)

(подпись)

Кадников А.Н.

(Ф.И.О.)

15.10.2019

(дата)

Начальник отдела организации труда и заработной платы

(должность)

(подпись)

Андреанов С.А.

(Ф.И.О.)

15.10.2019

(дата)

Начальник отдела кадров и трудовых отношений

(должность)

(подпись)

Немцов П.В.

(Ф.И.О.)

15.10.2019

(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)

(подпись)

Руф В.А.

(Ф.И.О.)

15.10.2019

(дата)

Первый заместитель председателя первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»
(должность)



(подпись)

Миллер Г.Я.
(Ф.И.О.)

15.10.2019
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1013
(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Веселова Татьяна Геннадьевна
(Ф.И.О.)

14.06.2019
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---------------------------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Участок автоматизации и метрологического обеспечения</i> | | | | | |
| <i>Участок автоматизации и метрологического обеспечения группа сопровождения эксплуатации и развития ИУС</i> | | | | | |
| <i>Служба энергоснабжения, Участок систем вентиляции и кондиционирования</i> | | | | | |
| <i>Служба энергоснабжения, Участок систем вентиляции и кондиционирования группа по паспортизации</i> | | | | | |
| <i>Служба энергоснабжения, Участок систем вентиляции и кондиционирования, группа вентиляции</i> | | | | | |
| 2610015. Электрогазосварщик | Контроль за применением средств индивидуальной защиты | Защита от ультрафиолетового излучения | | | |
| <i>Служба энергоснабжения, Участок систем вентиляции и кондиционирования, группа по ремонту и наладке холодильного оборудования</i> | | | | | |
| 2610020. Электрогазосварщик | Контроль за применением средств индивидуальной защиты | Защита от ультрафиолетового излучения | | | |
| <i>Служба энергоснабжения, Участок систем вентиляции и кондиционирования, группа вентиляции</i> | | | | | |
| <i>Служба энергоснабжения, Теплотехнический участок</i> | | | | | |
| <i>Служба энергоснабжения, Теплотехнический участок, группа по наладке сетей и оборудования</i> | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| Служба энергоснабжения, Теплотехнический участок, группа по обслуживанию сетей и установок | | | | | |
| Служба энергоснабжения, Теплотехнический участок, группа по наладке сетей и обо- рудования | | | | | |
| Служба энергоснабжения, Теплотехнический участок, группа по обслуживанию сетей и установок | | | | | |
| Служба хозяйственного обес- печения, Участок механизации | | | | | |
| 2614023. Машинист бурильно- крановой самоходной машины | Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши. Разработка регламентированных акустических перерывов продолжительностью 5 минут в первой половине дня после 2-2,5 часов работы и 5 минут во второй половине дня после 1,5 – 2 часов работы. (Режимы труда работающих в условиях производственного шума различных отраслей промышленности (Методические рекомендации) – МР от 03.08.1984 г.) | Снижение времени воздействия шума. Снижение вредного воздействия шума. | | | |
| | Рассмотреть возможность снижения вибрации в источнике ее образования конструктивными или технологическими мерами. Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение вредного воздействия общей вибрации. Снижение времени воздействия вибрации | | | |
| 2614008. Электрогазосварщик | Контроль за применением средств индивидуальной защиты | Защита от ультрафиолетового излучения | | | |
| Служба хозяйственного обес- печения, Участок по содержа- нию социально-значимых объ- ектов | | | | | |
| Отделение по защите имуще- ства | | | | | |

Дата составления: 14.06.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер – первый заместитель
генерального директора

(должность)

(подпись)

Братков В.Б.

(Ф.И.О.)

15.10.2019

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной

безопасности

(должность)

(подпись)

Пахомов В.И.

(Ф.И.О.)

15.10.2019

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда

(должность)

(подпись)

Кадников А.Н.

(Ф.И.О.)

15.10.2019

(дата)

Начальник отдела организации труда и заработной платы

(должность)

(подпись)

Анрианов С.А.

(Ф.И.О.)

15.10.2019

(дата)

Начальник отдела кадров и трудовых отношений

(должность)

(подпись)

Немцов П.В.

(Ф.И.О.)

15.10.2019

(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)

(подпись)

Руф В.А.

(Ф.И.О.)

15.10.2019

(дата)

Первый заместитель председателя первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

(должность)

(подпись)

Миллер Г.Я.

(Ф.И.О.)

15.10.2019

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1013

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Веселова Татьяна Геннадьевна

(Ф.И.О.)

14.06.2019

(дата)