

ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
Титульный лист отчета о проведении специальной
оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению
специальной оценки условий труда

Братков Валерий
Борисович


(подпись, фамилия, инициалы)

«19» 11 2021 г.

ОТЧЁТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный №288298)

Правохеттинское линейное производственное управление магистральных
газопроводов Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз
Югорск"

(полное наименование работодателя)

Российская Федерация, 629745, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный
округ, Надымский район, п. Правохеттинский

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

8622000931

(ИНН работодателя)

890302009

(КПП работодателя)

1028601843918

(ОГРН работодателя)

49.50.21

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Пахомов Владимир Иванович _____ (Ф.И.О.)	19.11.2021 _____ (дата)
 (подпись)	Кадников Андрей Николаевич _____ (Ф.И.О.)	19.11.2021 _____ (дата)



(подпись)

Нелюбин Андрей
Михайлович

(Ф.И.О.)

19.11.2021

(дата)



(подпись)

Немцов Павел
Вячеславович

(Ф.И.О.)

19.11.2021

(дата)



(подпись)

Руф Владимир
Августович

(Ф.И.О.)

19.11.2021

(дата)



(подпись)

Мельников Дмитрий
Борисович

(Ф.И.О.)

19.11.2021

(дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	15	15	0	6	9	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	50	50	0	12	38	0	0	0	0
из них женщин	9	9	0	7	2	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ненонизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Газокомпрессорная служба																							
4603017	Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов (техническая диагностика)	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Газокомпрессорная служба. Механо-ремонтный участок																							


4603026	Слесарь по ремонту технологических установок (КС-1,6)	-	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
4603027	Слесарь по ремонту технологических установок (КС-2,3)	-	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
4603028	Слесарь по ремонту технологических установок (КС-4,5)	-	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
4603029	Слесарь по ремонту технологических установок (КС-7,8)	-	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
4603030	Слесарь по ремонту технологических установок (КС-9,10)	-	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба энергоснабжения																							
4606008	Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба энергоснабжения. Электростанция собственных нужд																							
4606022	Машинист двигателей внутреннего сгорания (ДЭ)	-	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Линейно-эксплуатационная служба																							
4608002	Ведущий инженер (РЭП)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4608003	Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Линейно-эксплуатационная служба. Ремонтно-эксплуатационный пункт																							
4608008	Монтажник технологических	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба по хранению материально-технических ресурсов и содержанию объектов																							
4615013	Механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
4615014	Заведующий хозяйством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4615015	Уборщик производственных помещений (КС-1,6)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4615022	Уборщик служебных помещений (АБК)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 15.09.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер - первый заместитель генерального директора

(должность)



(подпись)





Братков Валерий Борисович

(ФИО)

19.11.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности <hr/> (должность)	 <hr/> (подпись)	Пахомов Владимир Иванович <hr/> (ФИО)	<u>19.11.2021</u> <hr/> (дата)
Начальник отдела охраны труда <hr/> (должность)	 <hr/> (подпись)	Кадников Андрей Николаевич <hr/> (ФИО)	<u>19.11.2021</u> <hr/> (дата)
Начальник отдела организации труда и заработной платы <hr/> (должность)	 <hr/> (подпись)	Нелобин Андрей Михайлович <hr/> (ФИО)	<u>19.11.2021</u> <hr/> (дата)
Начальник отдела кадров и трудовых отношений <hr/> (должность)	 <hr/> (подпись)	Немцов Павел Вячеславович <hr/> (ФИО)	<u>19.11.2021</u> <hr/> (дата)
Начальник юридического отдела <hr/> (должность)	 <hr/> (подпись)	Руф Владимир Августович <hr/> (ФИО)	<u>19.11.2021</u> <hr/> (дата)
Первый заместитель председателя ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» <hr/> (должность)	 <hr/> (подпись)	Мельников Дмитрий Борисович <hr/> (ФИО)	<u>19.11.2021</u> <hr/> (дата)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 4911 <hr/> (№ в реестре экспертов)	 <hr/> (подпись)	Яловая Анастасия Вячеславовна <hr/> (ФИО)	<u>15.09.2024</u> <hr/> (дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Газокомпрессорная служба, 4603017, Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов (техническая диагностика)	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума			
Газокомпрессорная служба. Механо-ремонтный участок, 4603026, Слесарь по ремонту технологических установок (КС-1,6)	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума			
Газокомпрессорная служба. Механо-ремонтный участок, 4603027, Слесарь по ремонту технологических установок (КС-2,3)	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума			
Газокомпрессорная служба. Механо-ремонтный участок, 4603028, Слесарь по ремонту технологических установок	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума			

(КС-4,5) Газокompрессорная служба. Механо-ремонтный участок, 4603029, Слесарь по ремонту технологических установок (КС-7,8)	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума			
Газокompрессорная служба. Механо-ремонтный участок, 4603030, Слесарь по ремонту технологических установок (КС-9,10)	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба энергоснабжения, 4606008, Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума			
Линейно-эксплуатационная служба. Ремонтно-эксплуатационный пункт, 4608008, Монтажник технологических трубопроводов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Служба по хранению материально-технических ресурсов и содержанию объектов, 4615013, Механизатор комплексной бригады на	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			


погрузочно-разгрузочных работах

Дата составления: 15.09.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер - первый заместитель генерального директора

(должность)



(подпись)

Братков Валерий Борисович

(ФИО)

19.11.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по
охране труда, промышленной и
пожарной безопасности

(должность)



(подпись)

Пахомов Владимир
Иванович


(ФИО)

19.11.2021

(дата)

Начальник отдела охраны труда

(должность)



(подпись)

Кадников Андрей
Николаевич

(ФИО)

19.11.2021

(дата)

Начальник отдела организации труда и
заработной платы

(должность)



(подпись)

Нелюбин Андрей
Михайлович

(ФИО)

19.11.2021

(дата)

Начальник отдела кадров и трудовых
отношений

(должность)



(подпись)

Немцов Павел
Вячеславович


(ФИО)

19.11.2021

(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)



(подпись)

Руф Владимир Августович

(ФИО)

19.11.2021

(дата)

Первый заместитель председателя ППО
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

(должность)



(подпись)

Мельников Дмитрий
Борисович

(ФИО)

19.11.2021

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4911

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Яловая Анастасия
Вячеславовна

(ФИО)

15.09.2021

(дата)