

ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
Титульный лист отчета о проведении специальной
оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению
специальной оценки условий труда

Братков Валерий
Борисович

(подпись, фамилия, инициалы)

«19» 11 2021 г.

ОТЧЁТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный №288284)

Верхнекалымское линейное производственное управление магистральных
газопроводов Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз
Югорск"

(полное наименование работодателя)

628172, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Белоярский р-н, п.Верхнекалымский, промышленная зона 5

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

8622000931

(ИНН работодателя)

861102002

(КПП работодателя)



1028601843918

(ОГРН работодателя)

49.50.21

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Пахомов Владимир Иванович (Ф.И.О.)	19.11.2021 (дата)
 (подпись)	Кадников Андрей Николаевич (Ф.И.О.)	19.11.2021 (дата)



(подпись)

- Нелюбин Андрей
Михайлович

(Ф.И.О.)

19.11.2021

(дата)



(подпись)

Немцов Павел
Вячеславович

(Ф.И.О.)

19.11.2021

(дата)



(подпись)

Руф Владимир
Августович

(Ф.И.О.)

19.11.2021

(дата)



(подпись)

Мельников Дмитрий
Борисович

(Ф.И.О.)

19.11.2021

(дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	27	27	0	21	6	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	167	167	0	79	88	0	0	0	0
из них женщин	27	27	0	27	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Аппарат управления																							
3112005	Инженер по охране окружающей среды (эколог)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Группа охраны труда и промышленной безопасности																							
3104001	Заместитель главного инженера по охране труда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

3104002	Специалист по охране труда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Диспетчерская служба																							
3101001	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Химико-аналитическая лаборатория																							
3110002	Инженер-лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Химико-аналитическая лаборатория (КОС, ВОС)																							
3110003	Лаборант химического анализа	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Химико-аналитическая лаборатория (КС)																							
3110004	Лаборант химического анализа	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Газокомпрессорная служба																							
3103001	Начальник службы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3103002	Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов (техническая диагностика)	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Газокомпрессорная служба. Компрессорные станции. КС-1,4																							
3103004	Начальник компрессорной станции	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Газокомпрессорная служба. Компрессорные станции. КС-2,3																							
3103005	Начальник компрессорной станции	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Газокомпрессорная служба. Компрессорные станции. КС-7,8																							
3103006	Начальник компрессорной станции	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3103007	Начальник компрессорной станции	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Газокомпрессорная служба. Компрессорные станции. КС-9,10																							
3103008	Начальник компрессорной станции	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Газокомпрессорная служба. Компрессорные станции. КС-1																							
3103014	Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов (сменный)	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3103016	Машинист технологических компрессоров	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
3103020	Регенераторщик отработанного масла	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Газокомпрессорная служба. Компрессорные станции. КС-2-10																							
3103015	Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов (сменный)	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3103017	Машинист технологических компрессоров	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да

3103021	Регенераторщик отработанного масла	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба энерговодоснабжения																							
3106008	Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов (техническая диагностика)	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба энерговодоснабжения. Электростанция собственных нужд																							
3106016	Машинист газотурбинных установок	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
Линейно-эксплуатационная служба																							
3108004	Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов (техническая диагностика)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3108009	Трубопроводчик линейный	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Линейно-эксплуатационная служба. Ремонтно-эксплуатационный пункт																							
3108015	Электрогазоварщик	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
Служба по хранению МТР и содержанию объектов. Группа по техобслуживанию																							
3117009	Уборщик производственных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Автотракторное хозяйство линейно-эксплуатационная служба																							
3108008	Механик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 03.09.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер - первый заместитель генерального директора

(должность)

(подпись)

Братков Валерий Борисович

(ФИО)

19.11.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по
охране труда, промышленной и
пожарной безопасности

(должность)

(подпись)

Пахомов Владимир
Иванович

(ФИО)

19.11.2021

(дата)

Начальник отдела охраны труда

(должность)

(подпись)

Кадников Андрей
Николаевич

(ФИО)

19.11.2021

(дата)

Начальник отдела организации труда и
зарплатной платы

(должность)

(подпись)

Нелюбин Андрей
Михайлович

(ФИО)

19.11.2021

(дата)


Начальник отдела кадров и трудовых
отношений
(должность)


(подпись)

Немцов Павел
Вячеславович
(ФИО)

19.11.2021
(дата)


Начальник юридического отдела
(должность)


(подпись)

Руф Владимир Августович
(ФИО)

19.11.2021
(дата)

Первый заместитель председателя ППО
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз»
(должность)


(подпись)

Мельников Дмитрий
Борисович
(ФИО)

03.09.2021
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4911

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Яловая Анастасия
Вячеславовна
(ФИО)

03.09.2021
(дата)

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата
1	Немцов Павел Вячеславович	Начальник отдела кадров и трудовых отношений		19.11.2021
2	Руф Владимир Августович	Начальник юридического отдела		19.11.2021
3	Мельников Дмитрий Борисович	Первый заместитель председателя ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»		03.09.2021
4	Яловая Анастасия Вячеславовна	Эксперт		03.09.2021

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Газокомпрессорная служба, 3103002, Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов (техническая диагностика)	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные беруши.	Снижение вредного воздействия шума			
Газокомпрессорная служба. Компрессорные станции. КС-1, 3103016, Машинист технологических компрессоров	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные беруши.	Снижение вредного воздействия шума			
Газокомпрессорная служба. Компрессорные станции. КС-2-10, 3103017, Машинист технологических компрессоров	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные беруши.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба энерговодоснабжения, 3106008, Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов (техническая диагностика)	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные беруши.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба	Для снижения воздействия акустического фактора	Снижение			

Энергоснабжение. Электростанция собственных нужд, 3106016, Машинист газотурбинных установок	(шума) использовать противошумные наушники, беруши.	вредного воздействия шума			
Линейно-эксплуатационная служба. Ремонтно-эксплуатационный пункт, 3108015, Электрогазосварщик	Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Линейно-эксплуатационная служба. Ремонтно-эксплуатационный пункт, 3108015, Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления: 03.09.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер - первый заместитель генерального директора

(должность)



(подпись)

Братков Валерий Борисович

(ФИО)


19.11.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по
охране труда, промышленной и
пожарной безопасности

(должность)



(подпись)

Пахомов Владимир
Иванович

(ФИО)

19.11.2021

(дата)

Начальник отдела охраны труда

(должность)



(подпись)

Кадников Андрей
Николаевич

(ФИО)

19.11.2021

(дата)


Начальник отдела организации труда и
заработной платы
(должность)


(подпись)

Нелиubin Андрей
Михайлович
(ФИО)

19.11.2021
(дата)

Начальник отдела кадров и трудовых
отношений
(должность)


(подпись)

Немцов Павел
Вячеславович
(ФИО)

19.11.2021
(дата)

Начальник юридического отдела
(должность)


(подпись)

Руф Владимир Августович
(ФИО)

19.11.2021
(дата)

Первый заместитель председателя ППО
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз»
(должность)


(подпись)

Мельников Дмитрий
Борисович
(ФИО)

03.09.2021
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4911

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Яловая Анастасия
Вячеславовна
(ФИО)

06.09.2021
(дата)