

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Белоярское управление аварийно-восстановительных работ Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	95	95	0	51	38	6	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	255	255	0	111	138	6	0	0	0
из них женщин	9	9	0	9	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом аббревиатурного наименования СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Автотранспортный участок Белоярского управления аварийно-восстановительных работ. п. Андра																							
1813062	Механик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1813073	Слесарь по ремонту автомобилей	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1813075	Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1813077	Контролер технического состояния автотранспортных средств	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Бобровское отделение Белоярского управления аварийно-восстановительных работ																							

1822159	Начальник отделения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1822160	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1822161	Монтажник технологических трубопроводов	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1822162	Электрогазосварщик	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1822163	Трубопроводчик линейный	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1822164	Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1822165	Контролер технического состояния автотранспортных средств	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1822166	Машинист трубоукладчика	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1822167	Водитель вездехода	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
1822168	Машинист экскаватора	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1822169	Машинист бульдозера	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1822170	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Верхнеказымское отделение Белоярского управления аварийно-восстановительных работ																							
1817109	Старший мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1817110	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1817111	Монтажник технологических трубопроводов	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1817112	Электрогазосварщик	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1817113	Трубопроводчик линейный	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1817114	Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1817115	Контролер технического состояния автотранспортных средств	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1817116	Машинист трубоукладчика	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1817117	Водитель вездехода	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
1817118	Машинист экскаватора	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1817119	Машинист бульдозера	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1817120	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Казымский участок Белоярского управления аварийно-восстановительных работ																							
1812185	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Октябрьский участок Белоярского управления аварийно-восстановительных работ																							
1820121	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1820122	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1820123	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1820124	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1820125	Монтажник технологических трубопроводов	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1820126	Электрогазосварщик	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1820127	Трубопроводчик линейный	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1820128	Изолировщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Октябрьский участок Белоярского управления аварийно-восстановительных работ. Группа энергоснабжения																								
1820129	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1820130	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1820131	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1820132	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1820133	Уборщик производственных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Октябрьское отделение Белоярского управления аварийно-восстановительных работ																								
1821134	Начальник отделения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1821135	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1821136	Монтажник технологических трубопроводов	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1821137	Электрогазосварщик	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
1821138	Трубопроводчик линейный	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1821139	Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1821140	Машинист трубоукладчика	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1821141	Водитель вездехода	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
1821142	Машинист экскаватора	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1821143	Машинист бульдозера	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1821144	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Отделение по защите имущества. База УПП Казымского участка Белоярского управления аварийно-восстановительных работ																								
1808177	Инспектор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1808183	Контролер контрольно-пропускного пункта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отделение по защите имущества. Октябрьский участок Белоярского управления аварийно-восстановительных работ																								
1808178	Инспектор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1808184	Контролер контрольно-пропускного пункта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отделение по защите имущества. Сосновское отделение Белоярского управления аварийно-восстановительных работ																								
1808176	Инспектор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1808182	Контролер контрольно-пропускного пункта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Сорумское отделение Белоярского управления аварийно-восстановительных работ																								
1815085	Старший мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1815086	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1815087	Монтажник технологических трубопроводов	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1815088	Электрогазосварщик	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
1815089	Трубопроводчик линейный	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1815090	Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

	внутреннего сгорания																							
1815091	Контролер технического состояния автомобилотранспортных средств	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1815092	Машинист трубоукладчика	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1815093	Водитель вездехода	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1815094	Машинист экскаватора	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1815095	Машинист бульдозера	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1815096	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Перегребненское отделение Белоярского управления аварийно-восстановительных работ																								
1822147	Начальник отделения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1822148	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1822149	Монтажник технологических трубопроводов	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1822150	Электрогазосварщик	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1822151	Трубопроводчик линейный	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1822152	Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1822153	Контролер технического состояния автомобилотранспортных средств	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1822154	Машинист трубоукладчика	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1822155	Водитель вездехода	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1822156	Машинист экскаватора	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1822157	Машинист бульдозера	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1822158	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Сосновское отделение Белоярского управления аварийно-восстановительных работ																								
1816097	Старший мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1816098	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1816099	Монтажник технологических трубопроводов	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1816100	Электрогазосварщик	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1816101	Трубопроводчик линейный	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1816102	Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания	2	-	-	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1816103	Контролер технического состояния автомобилотранспортных средств	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1816104	Машинист трубоукладчика	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1816105	Водитель вездехода	2	-	-	3.2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1816106	Машинист экскаватора	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1816107	Машинист бульдозера	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1816108	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 30.10.2013

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер - первый заместитель
генерального директора

(должность)



(подпись)

Свиридов А.М.

(Ф.И.О.)


30.11.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по
охране труда, промышленной и
пожарной безопасности

(должность)



(подпись)

Пахомов В.И.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник отдела охраны труда

(должность)



(подпись)

Кадников А.Н.


(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник отдела организации труда и
зарботной платы

(должность)



(подпись)

Нельюбин А.М.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник отдела кадров и трудовых
отношений

(должность)



(подпись)

Немцов П.В.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)



(подпись)

Лодягин А.В.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Первый заместитель председателя ППО
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

(должность)



(подпись)

Мельников Д.Б.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4981

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Жукова Татьяна Сергеевна

(Ф.И.О.)

30.10.2023

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Белоярское управление аварийно-восстановительных работ Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Автотранспортный участок Белоярского управления аварийно-восстановительных работ. п. Андра					
1813062. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1813073. Слесарь по ремонту автомобилей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1813075. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1813077. Контролер технического состояния автототранспортных средств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бобровское отделение Белоярского управления аварийно-восстановительных работ					
1822159. Начальник отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1822160. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1822161. Монтажник технологических трубопроводов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1822162. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Применение средств индивидуальной защиты от УФ-излучения	Снижение вредного воздействия УФ-излучения.			
1822163. Трубопроводчик линейный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1822164. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
1822165. Контролер технического состояния автототранспортных средств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1822166. Машинист трубоукладчика	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1822167. Водитель вездехода	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
1822168. Машинист экскаватора	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1822169. Машинист бульдозера	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1822170. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
Верхнекалымское отделение Белоярского управления аварийно-восстановительных работ					
1817109. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1817110. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1817111. Монтажник технологических трубопроводов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1817112. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Применение средств индивидуальной защиты от УФ-излучения	Снижение вредного воздействия УФ-излучения.			
1817113. Трубопроводчик линейный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1817114. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
1817115. Контролер технического состояния автотранспортных средств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1817116. Машинист трубоукладчика	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1817117. Водитель вездехода	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
1817118. Машинист экскаватора	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1817119. Машинист бульдозера	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1817120. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Казымский участок Белоярского управления аварийно-восстановительных работ					
1812185. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Октябрьский участок Белоярского управления аварийно-восстановительных работ					
1820121. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1820122. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1820123. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1820124. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1820125. Монтажник технологических трубопроводов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1820126. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

	Применение средств индивидуальной защиты от УФ-излучения	Снижение вредного воздействия УФ-излучения.			
1820127. Трубопроводчик линейный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1820128. Изолировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Октябрьский участок Белоярского управления аварийно-восстановительных работ. Группа энерговодоснабжения					
1820129. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1820130. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1820131. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1820132. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1820133. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Октябрьское отделение Белоярского управления аварийно-восстановительных работ					
1821134. Начальник отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1821135. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1821136. Монтажник технологических трубопроводов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1821137. Электрогазосварщик	Применение средств индивидуальной защиты от УФ-излучения	Снижение вредного воздействия УФ-излучения.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1821138. Трубопроводчик линейный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1821139. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
1821140. Машинист трубоукладчика	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1821141. Водитель вездехода	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
1821142. Машинист экскаватора	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1821143. Машинист бульдозера	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1821144. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение по защите имущества. База УПП Казымского участка Белоярского управления аварийно-восстановительных работ					
1808177. Инспектор	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
1808183. Контролер контрольно-пропускного пункта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение по защите имущества. Октябрьский участок Белоярского управления аварийно-восстановительных работ					
1808178. Инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1808184. Контролер контрольно-пропускного пункта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение по защите имущества. Сосновское отделение Белоярского управления аварийно-восстановительных работ					
1808176. Инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1808182. Контролер контрольно-пропускного пункта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сорумское отделение Белоярского управления аварийно-восстановительных работ					
1815085. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1815086. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1815087. Монтажник технологических трубопроводов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1815088. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Применение средств индивидуальной защиты от УФ-излучения	Снижение вредного воздействия УФ-излучения.			
1815089. Трубопроводчик линейный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1815090. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
1815091. Контролер технического состояния автомототранспортных средств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1815092. Машинист трубоукладчика	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1815093. Водитель вездехода	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
1815094. Машинист экскаватора	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1815095. Машинист бульдозера	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1815096. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Перегребненское отделение Белоярского управления аварийно-восстановительных работ					
1822147. Начальник отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1822148. Мастер	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
1822149. Монтажник технологических трубопроводов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1822150. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Применение средств индивидуальной защиты от УФ-излучения	Снижение вредного воздействия УФ-излучения.			
1822151. Трубопроводчик линейный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1822152. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
1822153. Контролер технического состояния автотранспортных средств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1822154. Машинист трубоукладчика	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1822155. Водитель вездехода	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
1822156. Машинист экскаватора	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1822157. Машинист бульдозера	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1822158. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сосновское отделение Белоярского управления аварийно-восстановительных работ					
1816097. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1816098. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1816099. Монтажник технологических трубопроводов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1816100. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Применение средств индивидуальной защиты от УФ-излучения	Снижение вредного воздействия УФ-излучения.			
1816101. Трубопроводчик линейный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1816102. Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
1816103. Контролер технического состояния автотранспортных средств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1816104. Машинист трубоукладчика	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			


1816105. Водитель вездехода	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
1816106. Машинист экскаватора	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1816107. Машинист бульдозера	Снижение уровня воздействия шума	Эффективное использование СИЗОС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1816108. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 01.11.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер - первый заместитель
генерального директора

(должность)



(подпись)

Свиридов А.М.

(Ф.И.О.)


30.11.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по
охране труда, промышленной и
пожарной безопасности

(должность)



(подпись)

Нахомов В.И.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник отдела охраны труда

(должность)



(подпись)

Кадников А.Н.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник отдела организации труда и
заработной платы

(должность)



(подпись)

Нелюбин А.М.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник отдела кадров и трудовых
отношений

(должность)



(подпись)

Немцов П.В.


(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)



(подпись)

Лодягин А.В.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Первый заместитель председателя ППО
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

(должность)



(подпись)

Мельников Д.Б.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: