

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Ново-Уренгойское линейное производственное управление магистральных газопроводов Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	60	60	0	51	9	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	206	206	0	170	36	0	0	0	0
из них женщин	39	39	0	39	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	нионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Диспетчерская служба. Пууровская промплощадка																							
4001101	Заместитель начальника смены	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Руководство и функциональные исполнители. Пууровская промплощадка																							
4002003	Заместитель начальника управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4002004	Заместитель начальника управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4002005	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4002007	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Газокомпрессорная служба.																							

Механо-ремонтный участок. Ново-Уренгойская промплощадка																							
4003020	Инженер по ремонту	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4003021	Инженер по ремонту	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Механо-ремонтный участок. Пууровская промплощадка																							
4003114	Станочник широкого профиля	2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4003116	Инженер по ремонту	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Станция охлаждения газа. Пууровская промплощадка.																							
4003206	Машинист холодильных установок	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4003207	Оператор технологических установок	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4003208	Слесарь по ремонту технологических установок	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4003209	Машинист воздухоподделительных установок	-	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа по охране труда. Пууровская промплощадка.																							
4004103	Специалист по охране труда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа организации, нормирования труда и экономического планирования																							
4005002	Экономист по труду	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба энергоснабжения. Участок по эксплуатации тепловоснабжения и канализации. Ново-Уренгойская промплощадка																							
4006006	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4006012	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4006013	Слесарь-сантехник	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба энергоснабжения. Группа по эксплуатации газоиспользующего оборудования. Ново-Уренгойская промплощадка																							
4006007	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба энергоснабжения. Участок по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроснабжения. Ново-Уренгойская промплощадка																							
4006023	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	2	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба энергоснабжения. Пууровская промплощадка																							
4006101	Заместитель начальника службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба энергоснабжения. Участок по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроснабжения. Пууровская промплощадка																							
4006103	Инженер	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4006104	Инженер	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4006107	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	2	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4006108	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	2	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба энергоснабжения. Группа по эксплуатации газоиспользующего оборудования. Пууровская промплощадка																							
4006106	Старший мастер	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4006116	Оператор котельной	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба энергоснабжения. Участок по эксплуатации тепловоснабжения и канализации. Пууровская промплощадка.																							
4006112	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4006114	Слесарь-сантехник	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба энергоснабжения. Участок по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроснабжения. Пууровская промплощадка																							
4006115	Аккумуляторщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа по кадрам и социальному развитию																							

4007001	Специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4007003	Специалист по социальной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Линейно-эксплуатационная служба. Ново-Уренгойская промплощадка																								
4008002	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Линейно-эксплуатационная служба. Ремонтно-эксплуатационный пункт. Ново-Уренгойская промплощадка																								
4008007	Инженер	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4008018	Монтажник технологических трубопроводов	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
4008019	Электрогазосварщик	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
Линейно-эксплуатационная служба. Автотракторное хозяйство. Ново-Уренгойская промплощадка																								
4008020	Тракторист	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Линейно-эксплуатационная служба. Пуловская промплощадка																								
4008101	Заместитель начальника службы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Линейно-эксплуатационная служба. Ремонтно-эксплуатационный пункт. Пуловская промплощадка																								
4008109	Монтажник технологических трубопроводов	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
4008110	Электрогазосварщик	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
Линейно-эксплуатационная служба. Автотракторное хозяйство. Пуловская промплощадка																								
4008111	Тракторист	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Учетно-контрольная группа																								
4009002	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Группа организации, нормирования труда и экономического планирования																								
4012001	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Служба по хранению материально-технических ресурсов и содержанию объектов. Группа по хранению и реализации МТР. Ново-Уренгойская промплощадка																								
4014005	Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Служба по хранению материально-технических ресурсов и содержанию объектов. Группа по хранению и реализации МТР. Пуловская промплощадка																								
4014103	Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Ново-Уренгойская промплощадка																								
4016002	Инженер	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Группа сопровождения и развития локальных информационно-управляющих систем. Ново-Уренгойская промплощадка																								
4016007	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Пуловская промплощадка																								
4016018	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Пуловская промплощадка																								
4016101	Заместитель начальника службы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Пуловская промплощадка																								
4016103	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
4016104	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Газоизмерительная станция. Пуловская промплощадка																								


4016105	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Пуровская промплощадка																							
4016106	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Группа сопровождения и развития локальных информационно-управляющих систем. Пуровская промплощадка																							
4016108	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Пуровская промплощадка																							
4016113	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Служба по хранению материально-технических ресурсов и содержанию объектов. Ново-Уренгойская промплощадка																							
4017001	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба по хранению материально-технических ресурсов и содержанию объектов. Группа по ремонту. Ново-Уренгойская промплощадка																							
4017002	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба по хранению материально-технических ресурсов и содержанию объектов. Ново-Уренгойская промплощадка																							
4017008	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба по хранению материально-технических ресурсов и содержанию объектов. Группа по техобслуживанию. Ново-Уренгойская промплощадка																							
4017009	Заведующий хозяйством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа по защите имущества. Ново-Уренгойская промплощадка																							
4037006	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 06.10.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер - первый заместитель
генерального директора

(должность)



(подпись)

Свиридов А.М.

(Ф.И.О.)


30.11.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по
охране труда, промышленной и
пожарной безопасности

(должность)



(подпись)

Пахомов В.И.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник отдела охраны труда

(должность)



(подпись)

Кадников А.Н.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник отдела организации труда и
заработной платы

(должность)



(подпись)

Нелобин А.М.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник отдела кадров и трудовых
отношений

(должность)



(подпись)

Немцов П.В.

(Ф.И.О.)

30.11.2023


(дата)

Начальник юридического отдела




Лодягин А.В.

30.11.2023

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Первый заместитель председателя ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» (должность)	 (подпись)	Мельников Д.Б. (Ф.И.О.)	30.11.2023 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4981 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Жукова Татьяна Сергеевна (Ф.И.О.)	06.10.2023 (дата)
---------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Ново-Уренгойское линейное производственное управление магистральных газопроводов Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привласкмые для выполнения	Отметка о выполнении
Диспетчерская служба. Пууровская промплошадка					
4001101. Заместитель начальника смены	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Руководство и функциональные исполнители. Пууровская промплошадка					
4002003. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4002004. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4002005. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4002007. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Газокомпрессорная служба.					
Механо-ремонтный участок. Ново-Уренгойская промплошадка					
4003020. Инженер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4003021. Инженер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Механо-ремонтный участок. Пууровская промплошадка					
4003114. Станочник широкого профиля	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Уменьшение вредного влияния вредного фактора			
4003116. Инженер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Станция охлаждения газа. Пууровская промплошадка.					
4003206. Машинист холодильных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4003207. Оператор технологических установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4003208. Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия вредного фактора			
4003209. Машинист воздуходелительных установок	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия вредного фактора			
Группа по охране труда. Пууровская промплошадка.					
4004103. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа организации, нормирования труда и экономического планирования					
4005002. Экономист по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энерговодоснабжения. Участок по эксплуатации тепловодоснабжения и канализации. Ново-Уренгойская промплошадка					
4006006. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4006012. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

4006013. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. Группа по эксплуатации газоиспользующего оборудования. Ново-Уренгойская промплощадка					
4006007. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. Участок по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроснабжения. Ново-Уренгойская промплощадка					
4006023. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. Пууровская промплощадка					
4006101. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. Участок по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроснабжения. Пууровская промплощадка					
4006103. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4006104. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4006107. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4006108. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. Группа по эксплуатации газоиспользующего оборудования. Пууровская промплощадка					
4006106. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
400616. Оператор котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. Участок по эксплуатации тепловоснабжения и канализации. Пууровская промплощадка.					
4006112. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4006114. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. Участок по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроснабжения. Пууровская промплощадка					
4006115. Аккумуляторщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по кадрам и социальному развитию					
4007001. Специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4007003. Специалист по социальной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Линейно-эксплуатационная служба. Ново-Уренгойская промплощадка					
4008002. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Линейно-эксплуатационная служба. Ремонтно-эксплуатационный пункт. Ново-Уренгойская промплощадка					
4008004. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4008018. Монтажник технологических трубопроводов	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4008019. Электрогазосварщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Линейно-эксплуатационная служба. Автотракторное хозяйство. Ново-Уренгойская промплощадка					
4008020. Тракторист	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать	Снижение времени			

	рациональные режимы труда и отдыха	воздействия вибрации			
Линейно-эксплуатационная служба. Пууровская промплошадка					
4008101. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Линейно-эксплуатационная служба. Ремонтно-эксплуатационный пункт. Пууровская промплошадка					
4008109. Монтажник технологических трубопроводов	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4008110. Электрогазосварщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Линейно-эксплуатационная служба. Автотракторное хозяйство. Пууровская промплошадка					
4008111. Тракторист	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
Учетно-контрольная группа					
4009002. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа организации, нормирования труда и экономического планирования					
4012001. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба по хранению материально-технических ресурсов и содержанию объектов. Группа по хранению и реализации МТР. Ново-Уренгойская промплошадка					
4014005. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба по хранению материально-технических ресурсов и содержанию объектов. Группа по хранению и реализации МТР. Пууровская промплошадка					
4014103. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Ново-Уренгойская промплошадка					
4016002. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Группа сопровождения и развития локальных информационно-управляющих систем. Ново-Уренгойская промплошадка					
4016007. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Пууровская промплошадка					
4016018. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Пууровская промплошадка					
4016101. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Пууровская промплошадка					
4016103. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4016104. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Газоизмерительная станция. Пууровская промплошадка					
4016105. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Пууровская промплошадка					
4016106. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Группа сопровождения и развития локальных информационно-управляющих систем. Пууровская промплошадка					
4016108. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 06.10.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер - первый заместитель

генерального директора

(должность)

(подпись)

Свиридов А.М.

(Ф.И.О.)

(дата)

30.11.2023

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности

(должность)

(подпись)

Пахомов Владимир Иванович

(Ф.И.О.)

(дата)

30.11.2023

Начальник отдела охраны труда

(должность)

(подпись)

Калиников А.Н.

(Ф.И.О.)

(дата)

30.11.2023

Начальник отдела организации труда и заработной платы

(должность)

(подпись)

Непобин А.М.

(Ф.И.О.)

(дата)

30.11.2023

Начальник отдела кадров и трудовых отношений

(должность)

(подпись)

Немцов П.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

30.11.2023

Начальник юридического отдела

(должность)

(подпись)

Лолугия А.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

30.11.2023

Первый заместитель председателя ПТО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

(подпись)

Мельников Д.Б.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

4016113. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Служба по хранению материально-технических ресурсов и содержанию объектов. Ново-Уренгойская промплощадка				
4017001. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Служба по хранению материально-технических ресурсов и содержанию объектов. Ново-Уренгойская промплощадка				
4017002. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Служба по хранению материально-технических ресурсов и содержанию объектов. Ново-Уренгойская промплощадка				
4017008. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Служба по хранению материально-технических ресурсов и содержанию объектов. Ново-Уренгойская промплощадка				
4017009. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Служба по хранению материально-технических ресурсов и содержанию объектов. Ново-Уренгойская промплощадка				
4037006. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4981

(№ в реестре экспертов)

Ж. Жукова

(подпись)

Жукова Татьяна Сергеевна

(Ф.И.О.)

06.10.2023

(дата)