

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Сосновское линейное производственное управление магистральных газопроводов Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	55	55	0	53	2	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	137	137	0	130	7	0	0	0	0
из них женщин	31	31	0	31	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация обшая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса							Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Группа по охране труда (включая промышленную безопасность)																							
5004002	Специалист по охране труда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Руководство и функциональные исполнители. Группа организации, нормирования труда и экономического планирования																							
5005001	Инженер по организации и нормированию труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция																							
5003031	Мастер	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба автоматизации и метрологического обеспечения																							
5016001	Начальник службы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Группа сопровождения, эксплуатации и развития локальных информационно-управляющих систем																							
5016003	Инженер-электроник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5016004	Инженер-программист	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Обслуживание автоматики вспомогательных объектов																							
5016005	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Организация капитального ремонта																							
5016006	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Обслуживание систем телемеханизации МГ																							
5016007	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Обслуживание автоматики КС-1																							
5016008	Инженер 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5016009	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Обслуживание автоматики КС-2																							
5016010	Инженер 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5016011	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Обслуживание автоматики КС-3																							
5016012	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5016013	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Обслуживание автоматики КС-4																							
5016014	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5016015	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Обслуживание автоматики КС-5																							
5016016	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5016017	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Обслуживание автоматики КС-6																							
5016018	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5016019	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Обслуживание автоматики КС-7,8																							
5016020	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5016021	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Обслуживание автоматики КС-7,8																							
5016022	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

5016023	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Группа метрологического обеспечения																							
5016024	Инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5016025	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба энергоснабжения																							
5006001	Начальник службы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба энергоснабжения. Техническая диагностика энергетического оборудования																							
5006002	Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов (техническая диагностика энергетического оборудования)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба энергоснабжения. Группа по эксплуатации газоиспользующего оборудования																							
5006004	Старший мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5006005	Оператор котельной	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5006006	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба энергоснабжения. Участок по эксплуатации тепло-водоснабжения и канализации ЛПУМГ. ТВС промплощадки																							
5006007	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5006008	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5006009	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба энергоснабжения. Участок по эксплуатации тепло-водоснабжения и канализации ЛПУМГ. ТВС жилого поселка																							
5006010	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5006011	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба энергоснабжения. Участок по эксплуатации тепло-водоснабжения и канализации ЛПУМГ. ВОС, КОС																							
5006013	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5006016	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба энергоснабжения. Участок по эксплуатации тепло-водоснабжения и канализации ЛПУМГ. КОС																							
5006014	Оператор очистных сооружений	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба энергоснабжения. Участок по эксплуатации тепло-водоснабжения и канализации ЛПУМГ. ВОС																							
5006015	Аппаратчик химводоочистки	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба энергоснабжения. Электростанция собственных нужд																							
5006018	Начальник электростанции	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5006019	Машинист газотурбинных установок	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5006020	Машинист двигателей внутреннего сгорания	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба энергоснабжения. Участок по ТОиР оборудования электроснабжения ЛПУМГ																							
5006021	Аккумуляторщик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба энергоснабжения. Участок по ТОиР оборудования электроснабжения ЛПУМГ. КС 1-4																							
5006022	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5006023	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Служба энергоснабжения. Участок по ТОиР оборудования электроснабжения ЛПУМГ. КС 5-8																								
5006024	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5006025	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Служба энергоснабжения. Участок по ТОиР оборудования электроснабжения ЛПУМГ. КС 9,10																								
5006026	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
5006027	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
Служба энергоснабжения. Участок по ТОиР оборудования электроснабжения ЛПУМГ. Эксплуатация электрооборудования вспомогательных объектов																								
5006028	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
5006029	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Служба энергоснабжения. Группа управления энергоресурсами. Эксплуатация систем релейной защиты и автоматики																								
5006030	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
5006031	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

Дата составления: 11.10.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер - первый заместитель
генерального директора

(должность)



(подпись)

Свиридов А.М.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по
охране труда, промышленной и
пожарной безопасности

(должность)



(подпись)

Пахомов В.И.


(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник отдела охраны труда

(должность)



(подпись)

Кадников А.Н.


(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник отдела организации труда и
зарплатной платы

(должность)



(подпись)

Нелобин А.М.


(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник отдела кадров и трудовых
отношений

(должность)



(подпись)

Немцов П.В.


(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)



(подпись)

Лодягин А.В.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Первый заместитель председателя ППО
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

Мельников Д.Б.

30.11.2023

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4981

(№ в реестре экспертов)

Т. Жукова

(подпись)

Жукова Татьяна Сергеевна

(Ф.И.О.)

11.10.2023

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Сосновское линейное производственное управление магистральных газопроводов Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Группа по охране труда (включая промышленную безопасность)					
5004002. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Руководство и функциональные исполнители. Группа организации, нормирования труда и экономического планирования					
5005001. Инженер по организации и нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция					
5003031. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба автоматизации и метрологического обеспечения					
5016001. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Группа сопровождения, эксплуатации и развития локальных информационно-управляющих систем					
5016003. Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5016004. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Обслуживание автоматики вспомогательных объектов					
5016005. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Организация капитального ремонта					
5016006. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Обслуживание систем телемеханизации МГ					
5016007. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Обслуживание автоматики КС-1					
5016008. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5016009. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Обслуживание автоматики КС-2					
5016010. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5016011. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Обслуживание автоматики КС-3					
5016012. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5016013. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Обслуживание автоматики КС-4					
5016014. Инженер	Рекомендации по улучшению условий				

5016015. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Обслуживание автоматики КС-5					
5016016. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5016017. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Обслуживание автоматики КС-6					
5016018. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5016019. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Обслуживание автоматики КС-7,8					
5016020. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5016021. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Участок по обслуживанию автоматики КС и ЛЧ МГ. Обслуживание автоматики КС-7,8					
5016022. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5016023. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба автоматизации и метрологического обеспечения. Группа метрологического обеспечения					
5016024. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5016025. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения					
5006001. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. Техническая диагностика энергетического оборудования					
5006002. Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов (техническая диагностика энергетического оборудования)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия вредного фактора			
Служба энергоснабжения. Группа по эксплуатации газоиспользующего оборудования					
5006004. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5006005. Оператор котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5006006. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. Участок по эксплуатации тепло-водоснабжения и канализации ЛПУМГ. ТВС промплощадки					
5006007. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5006008. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5006009. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. Участок по эксплуатации тепло-водоснабжения и канализации ЛПУМГ. ТВС жилого поселка					
5006010. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				


5006011. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. Участок по эксплуатации тепло-водоснабжения и канализации ЛПУМГ. ВОС, КОС					
5006013. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5006016. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. Участок по эксплуатации тепло-водоснабжения и канализации ЛПУМГ. КОС					
5006014. Оператор очистных сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. Участок по эксплуатации тепло-водоснабжения и канализации ЛПУМГ. ВОС					
5006015. Аппаратчик химводоочистки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. Электростанция собственных нужд					
5006018. Начальник электростанции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5006019. Машинист газотурбинных установок	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия вредного фактора			
5006020. Машинист двигателей внутреннего сгорания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. Участок по ТОиР оборудования электроснабжения ЛПУМГ					
5006021. Аккумуляторщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. Участок по ТОиР оборудования электроснабжения ЛПУМГ. КС 1-4					
5006022. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5006023. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. Участок по ТОиР оборудования электроснабжения ЛПУМГ. КС 5-8					
5006024. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5006025. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. Участок по ТОиР оборудования электроснабжения ЛПУМГ. КС 9,10					
5006026. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5006027. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. Участок по ТОиР оборудования электроснабжения ЛПУМГ. Эксплуатация электрооборудования вспомогательных объектов					
5006028. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5006029. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. Группа управления энергоресурсами. Эксплуатация систем релейной защиты и автоматики					
5006030. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5006031. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 10.10.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер - первый заместитель
генерального директора

(должность)



(подпись)

Свиридов А.М.

(Ф.И.О.)


30.11.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по
охране труда, промышленной и
пожарной безопасности

(должность)



(подпись)

Пахомов В.И.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник отдела охраны труда

(должность)



(подпись)

Кадников А.Н.


(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник отдела организации труда и
заработной платы

(должность)



(подпись)

Нелюбин А.М.


(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник отдела кадров и трудовых
отношений

(должность)



(подпись)

Немцов П.В.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)



(подпись)

Лодягин А.В.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Первый заместитель председателя ППО
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

(должность)



(подпись)

Мельников Д.Б.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4981

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Жукова Татьяна Сергеевна

(Ф.И.О.)

10.10.2023

(дата)