

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Сосьвинское линейное производственное управление магистральных газопроводов Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	82	82	0	72	10	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	192	192	0	132	60	0	0	0	0
из них женщин	52	52	0	50	2	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
<b>Руководство и функциональные исполнители</b>																								
5100001	Начальник управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5100002	Главный инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5100003	Заместитель начальника управления	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5132001	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5102001	Секретарь руководителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5131001	Специалист (регистрация имущества, землепользование)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет



5136001	Инженер по охране окружающей среды (эколог)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа по охране труда																							
5104001	Заместитель главного инженера по охране труда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа организации, нормирования труда и экономического анализа																							
5105001	Инженер по организации и нормированию труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5105002	Экономист по труду	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5112003	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа по кадрам и трудовым отношениям																							
5107001	Ведущий специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5107003	Специалист по социальной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Учетно-контрольная группа																							
5109001	Руководитель учетно-контрольной группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5109002	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5109003	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5109004	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5109005	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5109006	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Диспетчерская служба																							
5101001	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5101002	Начальник смены	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5101003	Оператор диспетчерской службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Химико-аналитическая лаборатория																							
5136002	Инженер-лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5136003	Лаборант химического анализа	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5136004	Лаборант химического анализа	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5136005	Лаборант химического анализа	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Газокомпрессорная служба																							
5103001	Начальник службы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5103002	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Газокомпрессорная служба. Компрессорные станции. КЦ-1,2																							
5103003	Начальник компрессорной станции	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5103005	Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов (сменный)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5103008	Регенераторщик отработанного масла	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Газокомпрессорная служба. Компрессорные станции. КЦ-3,4																							
5103026	Начальник компрессорной станции	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Газокомпрессорная служба. Техническая диагностика																							
5103014	Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет



Газокомпрессорная служба. Механо-ремонтный участок. КЦ-1,2																							
5103004	Инженер по ремонту	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5103007	Слесарь по ремонту технологических установок	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5103009	Машинист крана (крановщик)	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Газокомпрессорная служба. Механо-ремонтный участок. КЦ-3																							
5103013	Инженер по ремонту	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5103017	Слесарь по ремонту технологических установок	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5103019	Машинист крана (крановщик)	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Газокомпрессорная служба. Механо-ремонтный участок. КЦ-4																							
5103021	Инженер по ремонту	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5103024	Слесарь по ремонту технологических установок	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Газокомпрессорная служба. Компрессорные станции. КЦ-3																							
5103015	Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов (сменный)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5103018	Регенераторщик отработанного масла	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Газокомпрессорная служба. Компрессорные станции. КЦ-4																							
5103022	Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов (сменный)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Газокомпрессорная служба. Компрессорные станции. КЦ-1																							
5103006	Машинист технологических компрессоров	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Газокомпрессорная служба. Компрессорные станции. КЦ-2																							
5103011	Машинист технологических компрессоров	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Газокомпрессорная служба. Компрессорные станции. КЦ-3																							
5103016	Машинист технологических компрессоров	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Газокомпрессорная служба. Компрессорные станции. КЦ-4																							
5103023	Машинист технологических компрессоров	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Газокомпрессорная служба. Кислородная станция																							
5103010	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5103012	Аппаратчик воздухоразделения	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба энерговодоснабжения																							
5106001	Начальник службы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5106010	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5106011	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (оперативный электротехнический)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет








5106016	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5106017	Слесарь-сантехник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба энергоснабжения. Эксплуатация ТВСиК КЦ-4																							
5106023	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5106024	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба энергоснабжения. Эксплуатация ТВСиК вспомогательных объектов (жил. посёлок)																							
5106027	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5106026	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5106028	Слесарь-сантехник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 10.10.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер - первый заместитель  
генерального директора

(должность)



(подпись)

Свиридов А.М.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по  
охране труда, промышленной и  
пожарной безопасности

(должность)



(подпись)

Пахомов В.И.


(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник отдела охраны труда

(должность)



(подпись)

Кадников А.Н.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник отдела организации труда и  
зарплатной платы

(должность)



(подпись)

Нелюбин А.М.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник отдела кадров и трудовых  
отношений

(должность)



(подпись)

Немцов П.В.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)



(подпись)

Лодягин А.В.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Первый заместитель председателя ППО  
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

(должность)



(подпись)

Мельников Д.Б.

(Ф.И.О.)


30.11.2023

(дата)


Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4981

(№ в реестре экспертов)



(подпись)



(Ф.И.О.)

10.10.2023

(дата)

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Сосьвинское линейное производственное управление магистральных газопроводов Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Руководство и функциональные исполнители					
5100001. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5100002. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5100003. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5132001. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5102001. Секретарь руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5131001. Специалист (регистрация имущества, землепользование)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5136001. Инженер по охране окружающей среды (эколог)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по охране труда					
5104001. Заместитель главного инженера по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа организации, нормирования труда и экономического анализа					
5105001. Инженер по организации и нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5105002. Экономист по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5112003. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по кадрам и трудовым отношениям					
5107001. Ведущий специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5107003. Специалист по социальной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учетно-контрольная группа					
5109001. Руководитель учетно-контрольной группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5109002. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5109003. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5109004. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5109005. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5109006. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



Диспетчерская служба					
5101001. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5101002. Начальник смены	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5101003. Оператор диспетчерской службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Химико-аналитическая лаборатория					
5136002. Инженер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5136003. Лаборант химического анализа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5136004. Лаборант химического анализа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5136005. Лаборант химического анализа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Газокомпрессорная служба					
5103001. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5103002. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Газокомпрессорная служба. Компрессорные станции. КЦ-1,2					
5103003. Начальник компрессорной станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5103005. Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов (сменный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5103008. Регенераторщик отработанного масла	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Газокомпрессорная служба. Компрессорные станции. КЦ-3,4					
5103026. Начальник компрессорной станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Газокомпрессорная служба. Техническая диагностика					
5103014. Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия вредного фактора			
Газокомпрессорная служба. Механо-ремонтный участок. КЦ-1,2					
5103004. Инженер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5103007. Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия вредного фактора			
5103009. Машинист крана (крановщик)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Газокомпрессорная служба. Механо-ремонтный участок. КЦ-3					
5103013. Инженер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5103017. Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия вредного фактора			
5103019. Машинист крана (крановщик)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Газокомпрессорная служба. Механо-ремонтный участок. КЦ-4					
5103021. Инженер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5103024. Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: Применение средств	Снижение вредного			



	индивидуальной защиты органов слуха.	воздействия вредного фактора			
Газокомпрессорная служба. Компрессорные станции. КЦ-3					
5103015. Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов (сменный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5103018. Регенераторщик отработанного масла	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Газокомпрессорная служба. Компрессорные станции. КЦ-4					
5103022. Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов (сменный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Газокомпрессорная служба. Компрессорные станции. КЦ-1					
5103006. Машинист технологических компрессоров	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия вредного фактора			
Газокомпрессорная служба. Компрессорные станции. КЦ-2					
5103011. Машинист технологических компрессоров	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия вредного фактора			
Газокомпрессорная служба. Компрессорные станции. КЦ-3					
5103016. Машинист технологических компрессоров	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия вредного фактора			
Газокомпрессорная служба. Компрессорные станции. КЦ-4					
5103023. Машинист технологических компрессоров	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия вредного фактора			
Газокомпрессорная служба. Кислородная станция					
5103010. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5103012. Аппаратчик воздуходеления	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия вредного фактора			
Служба энергоснабжения					
5106001. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5106010. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5106011. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (оперативный электротехнический персонал)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5106018. Аккумуляторщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5106030. Оператор очистных сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5106031. Аппаратчик химводоочистки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5106009. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5106029. Оператор котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5106032. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5106002. Начальник электростанции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5106019. Машинист двигателей внутреннего сгорания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5106020. Машинист газотурбинных установок	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия вредного фактора			
Служба энергоснабжения. Техническая диагностика					



5106008. Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов (техническая диагностика)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. Эксплуатация систем релейной защиты и автоматики					
5106005. Инженер (эксплуатация систем релейной защиты и автоматики)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. ТОиР оборудования электроснабжения КЦ-1,2,3					
5106003. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. ТОиР оборудования электроснабжения вспомогательных объектов					
5106004. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. ТОиР оборудования электроснабжения КЦ-4					
5106021. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. ТОиР оборудования электроснабжения КЦ-1,2					
5106012. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. ТОиР оборудования электроснабжения КЦ-3					
5106013. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. ТОиР оборудования электроснабжения КЦ-4					
5106022. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. ТОиР оборудования электроснабжения вспомогательных объектов (жил.посёлок)					
5106025. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. Эксплуатация КОС, ВОС					
5106006. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. Эксплуатация ТВСиК					
5106007. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. Электростанция собственных нужд					
5106014. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. Эксплуатация ТВСиК КЦ-1,2,3					
5106015. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5106016. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5106017. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. Эксплуатация ТВСиК КЦ-4					
5106023. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5106024. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба энергоснабжения. Эксплуатация ТВСиК вспомогательных объектов (жил.посёлок)					
5106027. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5106026. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



5106028. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
----------------------------	---	--	--	--

Дата составления: 10.10.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер - первый заместитель

генерального директора

(должность)



(подпись)

Свиридов А.М.

(Ф.И.О.)


30.11.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по  
охране труда, промышленной и  
пожарной безопасности

(должность)



(подпись)

Пахомов В.И.


(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник отдела охраны труда

(должность)



(подпись)

Кадников А.Н.


(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник отдела организации труда и  
зарботной платы

(должность)



(подпись)

Нелюбин А.М.


(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник отдела кадров и трудовых  
отношений

(должность)



(подпись)

Немцов П.В.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)



(подпись)

Лодягин А.В.


(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Первый заместитель председателя ППО  
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

(должность)



(подпись)

Мельников Д.Б.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4981

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Жукова Татьяна Сергеевна

(Ф.И.О.)

10.10.2023

(дата)