


Договор
№ 2410-22-306
от 13.12.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Свиридов А.М.
(фамилия, инициалы)

«30» августа 2024 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 646652)

В
Инженерно-техническом центре Общества с
ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз
Югорск"

(полное наименование работодателя)

Российская Федерация, 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, улица Мира, 15; Российская Федерация, 628260, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Промышленная, д. 2А

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

8622000931

(ИНН работодателя)

862243002

(КПП работодателя)






1028601843918

(ОГРН работодателя)

49.50.21

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Кадников Андрей Николаевич (Ф.И.О.)	30.08.2024 (дата)
 (подпись)	Кохан Вячеслав Сергеевич (Ф.И.О.)	30.08.2024 (дата)
 (подпись)	Нелубин Андрей Михайлович (Ф.И.О.)	30.08.2024 (дата)
 (подпись)	Немцов Павел Вячеславович (Ф.И.О.)	30.08.2024 (дата)
 (подпись)	Анфалов Олег Николаевич (Ф.И.О.)	30.08.2024 (дата)
 (подпись)	Мельников Дмитрий Борисович (Ф.И.О.)	30.08.2024 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Инженерно-технический центр Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	81	81	0	81	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	78	78	0	78	0	0	0	0	0
из них женщин	17	17	0	17	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Группа измерений расхода и контроля качества углеводородных сред. Белоярский участок Инженерно-технического центра																							
2421224	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2421220	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа промышленной санитарии. Белоярский участок Инженерно-технического центра																							
2421236	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2421235	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2421234	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Группа метрологической лаборатории. Белоярский участок Инженерно-технического центра																							
2421233	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа метрологического обеспечения. Белоярский участок Инженерно-технического центра																							
2421225	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Лаборатория контроля качества и диагностики. Белоярский участок Инженерно-технического центра																							
2421242	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2421243	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа лаборатории защиты от коррозии. Белоярский участок Инженерно-технического центра																							
2421245	Инженер по электрохимической защите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Проектно-конструкторский отдел. Белоярский участок Инженерно-технического центра																							
2421287	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2421292	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2421289	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2421291	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел по проведению строительного контроля. Белоярский участок Инженерно-технического центра																							
2421253	Инженер по надзору за строительством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2421256	Инженер по надзору за	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	строительством 1 категории																						
2421283	Инженер по надзору за строительством 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2421261	Инженер по надзору за строительством 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2421262	Инженер по надзору за строительством 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2421267	Инженер по надзору за строительством 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Геолого-маркшейдерская служба																							
2413160	Геодезист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2413175	Геодезист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2413164	Маркшейдер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа лаборатории защиты от коррозии. Краснотурьинский участок																							
2420271	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2420272	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2420269	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа лаборатории службы защиты от коррозии. Надымский участок																							

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2422217	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2422214	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2422215	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа метрологической лаборатории. Надымский участок																							
2422256	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2422255	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа метрологического обеспечения. Надымский участок																							
2422189	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел автоматизированных систем управления технологическими процессами Службы автоматизации и метрологического обеспечения																							
2446513	Техник 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2463001	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба проектно-конструкторских работ																							
2418356	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2418438	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок диагностики магистральных газопроводов Службы диагностики оборудования и сооружений																							
24102112	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24101110	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Центральная химико-аналитическая лаборатория																							
2416074	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2416086	Техник-лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2416087	Ведущий инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2416088	Техник-лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	неионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2416089	Техник-лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Лаборатория диагностики газоперекачивающих агрегатов																							
24101113	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24101114	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24101115	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок диагностики оборудования и компрессорных станций																							
24101087	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24101096	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24101092	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24101088	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок диагностики оборудования и компрессорных станций. Лаборатория диагностики ГПА																							
24101093	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24101094	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24101097	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24101098	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок диагностики оборудования и компрессорных станций. Группа по обследованию ЗРА																							
24101100	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24101108	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24101106	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24101101	Техник 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок диагностики оборудования и компрессорных станций. Теплоэлектротехническая лаборатория																							

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
24101102	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24101105	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24101103	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24101104	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24101107	Техник 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа комплексной оценки Службы по управлению техническим состоянием и целостностью газотранспортной системы																							
2426022	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2426023	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2426024	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок диагностики средств защиты от коррозии Службы диагностики оборудования и сооружений																							
24103136	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24103137	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24103138	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24103140	Техник 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24103139	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24103142	Техник 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24103141	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24103152	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24103151	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24103150	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Лаборатория промышленной санитарии																							
2415072	Инженер-химик 2 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Производственно технический отдел																							


Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2404952	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2404990	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2415770	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2407274	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 01.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер - первый заместитель
генерального директора

(должность)



(подпись)

Свиридов Алексей Михайлович

(Ф.И.О.)

30.08.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по
охране труда, промышленной и пожар-
ной безопасности

(должность)



(подпись)

Кадников Андрей Николаевич


(Ф.И.О.)

30.08.2024

(дата)

Заместитель начальника отдела охраны
труда

(должность)



(подпись)

Кохан Вячеслав Сергеевич

(Ф.И.О.)

30.08.2024

(дата)

Начальник отдела организации труда и
зарплатной платы

(должность)



(подпись)

Нелюбин Андрей Михайлович

(Ф.И.О.)

30.08.2024

(дата)

Начальник отдела кадров и трудовых
отношений



Немцов Павел Вячеславович

30.08.2024

_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)
Начальник юридического отдела		Анфалов Олег Николаевич	30.08.2024
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)
Первый заместитель председателя ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»		Мельников Дмитрий Борисович	30.08.2024
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ 3745 (№ в реестре экспертов)	_____ (подпись)	Воронина Наталья Николаевна (Ф.И.О.)	01.08.2024 (дата)
--	--------------------	---	----------------------



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Инженерно-технический центр Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Группа измерений расхода и контроля качества углеводородных сред. Белоярский участок Инженерно-технического центра					
2421224. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2421220. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа промышленной санитарии. Белоярский участок Инженерно-технического центра					
2421236. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2421235. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2421234. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа метрологической лаборатории. Белоярский участок Инженерно-технического центра					
2421233. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа метрологического обеспечения. Белоярский участок Инженерно-технического центра					
2421225. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория контроля качества и диагностики. Белоярский участок Инженерно-технического центра					
2421242. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2421243. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа лаборатории защиты от коррозии. Белоярский участок Инженерно-технического центра					
2421245. Инженер по электрохимической защите	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Проектно-конструкторский отдел. Белоярский участок Инженерно-технического центра					
2421287. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2421292. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2421289. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2421291. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по проведению строительного контроля. Белоярский участок Инженерно-технического центра					
2421253. Инженер по надзору за строительством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2421256. Инженер по надзору за строительством 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2421283. Инженер по надзору за строительством 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2421261. Инженер по надзору за строительством 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

2421262. Инженер по надзору за строительством 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2421267. Инженер по надзору за строительством 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Геолого-маркшейдерская служба					
2413160. Геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2413175. Геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2413164. Маркшейдер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа лаборатории защиты от коррозии. Краснотурьинский участок					
2420271. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2420272. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2420269. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа лаборатории службы защиты от коррозии. Надымский участок					
2422217. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2422214. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2422215. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа метрологической лаборатории. Надымский участок					
2422256. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2422255. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа метрологического обеспечения. Надымский участок					
2422189. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел автоматизированных систем управления технологическими процессами Службы автоматизации и метрологического обеспечения					
2446513. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2463001. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба проектно-конструкторских работ					
2418356. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2418438. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок диагностики магистральных газопроводов Службы диагностики оборудования и сооружений					
24102112. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24101110. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центральная химико-аналитическая лаборатория					
2416074. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

2416086. Техник-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2416087. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2416088. Техник-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2416089. Техник-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория диагностики газоперекачивающих агрегатов					
2410113. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2410114. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2410115. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок диагностики оборудования и компрессорных станций					
24101087. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24101096. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24101092. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24101088. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок диагностики оборудования и компрессорных станций. Лаборатория диагностики ГПА					
24101093. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24101094. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24101097. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24101098. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок диагностики оборудования и компрессорных станций. Группа по обследованию ЗРА					
24101100. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24101108. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24101106. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24101101. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок диагностики оборудования и компрессорных станций. Теплоэлектротехническая лаборатория					
24101102. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24101105. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24101103. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24101104. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

24101107. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Группа комплексной оценки Службы по управлению техническим состоянием и целостностью газотранспортной системы				
2426022. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2426023. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2426024. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Участок диагностики средств защиты от коррозии Службы диагностики оборудования и сооружений				
24103136. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
24103137. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
24103138. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
24103140. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
24103139. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
24103142. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
24103141. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
24103152. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
24103151. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
24103150. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Лаборатория промышленной санитарии				
2415072. Инженер-химик 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Производственно технический отдел				
2404952. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2404990. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2415770. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2407274. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 01.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер - первый заместитель
генерального директора

(должность)



(подпись)

Свиридов Алексей Михайлович

(Ф.И.О.)

30.08.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожар- ной безопасности <hr/> (должность)	 <hr/> (подпись)	Кадников Андрей Николаевич <hr/> (Ф.И.О.)	30.08.2024 <hr/> (дата)
Заместитель начальника отдела охраны труда <hr/> (должность)	 <hr/> (подпись)	Кохан Вячеслав Сергеевич <hr/> (Ф.И.О.)	30.08.2024 <hr/> (дата)
Начальник отдела организации труда и зарплатной платы <hr/> (должность)	 <hr/> (подпись)	Нелюбин Андрей Михайлович <hr/> (Ф.И.О.)	30.08.2024 <hr/> (дата)
Начальник отдела кадров и трудовых отношений <hr/> (должность)	 <hr/> (подпись)	Немцов Павел Вячеславович <hr/> (Ф.И.О.)	30.08.2024 <hr/> (дата)
Начальник юридического отдела <hr/> (должность)	 <hr/> (подпись)	Анфалов Олег Николаевич <hr/> (Ф.И.О.)	30.08.2024 <hr/> (дата)
Первый заместитель председателя ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» <hr/> (должность)	 <hr/> (подпись)	Мельников Дмитрий Борисович <hr/> (Ф.И.О.)	30.08.2024 <hr/> (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3745 <hr/> (№ в реестре экспертов)	 <hr/> (подпись)	Воронина Наталья Николаевна <hr/> (Ф.И.О.)	01.08.2024 <hr/> (дата)
---------------------------------------	--	---	----------------------------