


Договор
№ 2410-22-306
от 13.12.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись) Свиридов Алексей
Михайлович
(фамилия, инициалы)

«30» августа 2024 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 646652.)

**В Ново-Уренгойском линейном производственном управ-
лении магистральных газопроводов Общества с ограни-
ченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»**

(полное наименование работодателя)

Российская Федерация, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Югорск, улица Мира, 15.; Российская Федерация, 629300, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д. 36

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

8622000931

(ИНН работодателя)

890402001

(КПП работодателя)







1028601843918

(ОГРН работодателя)

49.50.21

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Кадников Андрей Николаевич (Ф.И.О.)	30.08.2024 (дата)
 (подпись)	Кохан Вячеслав Сергеевич (Ф.И.О.)	30.08.2024 (дата)
 (подпись)	Неллобин Андрей Михайлович (Ф.И.О.)	30.08.2024 (дата)
 (подпись)	Немцов Павел Вячеславович (Ф.И.О.)	30.08.2024 (дата)
 (подпись)	Анфалов Олег Николаевич (Ф.И.О.)	30.08.2024 (дата)
 (подпись)	Мельников Дмитрий Борисович (Ф.И.О.)	30.08.2024 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Ново-Уренгойское линейное производственное управление магистральных газопроводов Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	0	32	0	19	13	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	0	161	0	51	110	0	0	0	0
из них женщин	0	11	0	11	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Газокомпрессорная служба. Ново-Уренгойская промышленная площадка. Компрессорная станция																							
4003005	Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Газокомпрессорная служба. Ново-Уренгойская промышленная площадка																							

4003009	Машинист технологических компрессоров	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
4003010	Машинист технологических компрессоров	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Газокомпрессорная служба. Ново-Уренгойская промышленная площадка. Механо-ремонтный участок																							
4003011	Слесарь по ремонту технологических установок	2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4003012	Слесарь по ремонту технологических установок	2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Газокомпрессорная служба. Ново-Уренгойская промышленная площадка.																							
4003105	Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Газокомпрессорная служба. Компрессорная станция. Пууровская промышленная площадка																							
4003110	Машинист технологических компрессоров	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
4003111	Машинист технологических компрессоров	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
4003112	Машинист технологических компрессоров	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Газокомпрессорная служба. Пууровская промышленная площадка. Механо-ремонтный участок																							
4003113	Слесарь по ремонту технологических установок	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Газокомпрессорная служба. Станция охлаждения газа. Пууровская промышленная площадка																							
4003203	Инженер по эксплуатации	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	оборудования газовых объектов																						
4003204	Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4003205	Машинист технологических компрессоров	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Служба энергоснабжения. Электростанция собственных нужд. Ново-Уренгойская промышленная площадка																							
4006019	Машинист двигателей внутреннего сгорания	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4006020	Машинист газотурбинных установок	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Служба энергоснабжения. Электростанция собственных нужд. Пуловская промышленная площадка																							
4006119	Машинист двигателей внутреннего сгорания	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4006120	Машинист газотурбинных установок	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Служба по хранению материально-технических ресурсов и содержанию объектов. Группа по ремонту. Ново-Уренгойская промышленная площадка																							
4017004	Маляр	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба по хранению материально-технических ресурсов и содержанию объектов. Группа по ремонту. Пуловская промышленная площадка																							
4017103	Маляр	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба ведомственной пожарной охраны. Ново-Уренгойская промышленная площадка																							
4018003	Пожарный	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба ведомственной пожарной охраны. Пуловская промышленная площадка																							
4018101	Заместитель начальника службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4018102	Начальник караула	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4018103	Пожарный	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Общепитие. Ново-Уренгойская промышленная площадка																							
4019003	Машинист по стирке и	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	ремонт спецодежды																						
Служба по эксплуатации вахтового поселка. Общежитие вахтового персонала																							
4021009	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Химико-аналитическая лаборатория. Пууровская промышленная площадка																							
4036101	Инженер-лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4036102	Лаборант химического анализа	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4036103	Лаборант химического анализа	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа по защите имущества. Ново-Уренгойская промышленная площадка																							
4037001	Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4037002	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба по хранению материально-технических ресурсов и содержанию объектов. Группа по ремонту Ново-Уренгойской промплощадки																							
4017008	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа по охране труда																							
4004003	Инженер по промышленной безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 16.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер - первый заместитель
генерального директора

(должность)



(подпись)

Свиридов Алексей Михайлович

(ф.и.о.)


30.08.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по
охране труда, промышленной и пожар-
ной безопасности

(должность)



(подпись)

Кадников Андрей Николаевич

(Ф.И.О.)

30.08.2024

(дата)

Заместитель начальника отдела охраны
труда

(должность)



(подпись)

Кохан Вячеслав Сергеевич


(Ф.И.О.)

30.08.2024

(дата)

Начальник отдела организации труда и
зароботной платы

(должность)



(подпись)

Нелюбин Андрей Михайлович


(Ф.И.О.)

30.08.2024

(дата)

Начальник отдела кадров и трудовых
отношений

(должность)



(подпись)

Немцов Павел Вячеславович


(Ф.И.О.)

30.08.2024

(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)



(подпись)

Анфалов Олег Николаевич

(Ф.И.О.)

30.08.2024

(дата)

Первый заместитель председателя ППО
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

(должность)



(подпись)

Мельников Дмитрий Борисович

(Ф.И.О.)


30.08.2024

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3745

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Воронина Наталья Николаевна

(Ф.И.О.)

16.08.2024

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Ново-Уренгойское линейное производственное управление магистральных газопроводов Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Газокомпрессорная служба. Ново-Уренгойская промышленная площадка. Компрессорная станция</i>					
4003005. Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия вредного фактора			
<i>Газокомпрессорная служба. Ново-Уренгойская промышленная площадка</i>					
4003009. Машинист технологических компрессоров	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия вредного фактора			
4003010. Машинист технологических компрессоров	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия вредного фактора			
<i>Газокомпрессорная служба. Ново-Уренгойская промышленная площадка. Механо-ремонтный участок</i>					
4003011. Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия вредного фактора			
4003012. Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия вредного фактора			
<i>Газокомпрессорная служба. Ново-Уренгойская промышленная площадка.</i>					
4003105. Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия вредного фактора			
<i>Газокомпрессорная служба. Компрессорная станция. Пу-ровская промышленная площадка</i>					
4003110. Машинист технологических компрессоров	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия вредного фактора			

4003111. Машинист технологических компрессоров	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия вредного фактора			
4003112. Машинист технологических компрессоров	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия вредного фактора			
<i>Газокомпрессорная служба. Пуровская промышленная площадка. Механо-ремонтный участок</i>					
4003113. Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия вредного фактора			
<i>Газокомпрессорная служба. Станция охлаждения газа. Пуровская промышленная площадка</i>					
4003203. Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4003204. Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4003205. Машинист технологических компрессоров	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия вредного фактора			
<i>Служба энергоснабжения. Электростанция собственных нужд. Ново-Уренгойская промышленная площадка</i>					
4006019. Машинист двигателей внутреннего сгорания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4006020. Машинист газотурбинных установок	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия вредного фактора			
<i>Служба энергоснабжения. Электростанция собственных нужд. Пуровская промышленная площадка</i>					
4006119. Машинист двигателей внутреннего сгорания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4006120. Машинист газотурбинных установок	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия вредного фактора			
<i>Служба по хранению материально-технических ресурсов и содержанию объектов. Группа по ремонту. Ново-Уренгойская промышленная площадка</i>					

4017004. Маляр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба по хранению материально-технических ресурсов и содержанию объектов. Группа по ремонту. Пуровская промышленная площадка</i>					
4017103. Маляр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба ведомственной пожарной охраны. Ново-Уренгойская промышленная площадка</i>					
4018003. Пожарный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба ведомственной пожарной охраны. Пуровская промышленная площадка</i>					
4018101. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4018102. Начальник караула	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4018103. Пожарный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Общезитие. Ново-Уренгойская промышленная площадка</i>					
4019003. Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба по эксплуатации вахтового поселка. Общежитие вахтового персонала</i>					
4021009. Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Химико-аналитическая лаборатория. Пуровская промышленная площадка</i>					
4036101. Инженер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4036102. Лаборант химического анализа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4036103. Лаборант химического анализа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				


Группа по защите имущества. Ново-Уренгойская промышленная площадка					
4037001. Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4037002. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба по хранению материально-технических ресурсов и содержанию объектов. Группа по ремонту Ново-Уренгойской промплощадки					
4017008. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по охране труда					
4004003. Инженер по промышленной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 16.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер - первый заместитель
генерального директора

(должность)



(подпись)

Свиридов Алексей Михайлович

(Ф.И.О.)


30.08.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по
охране труда, промышленной и пожар-
ной безопасности

(должность)



(подпись)

Кадников Андрей Николаевич


(Ф.И.О.)

30.08.2024

(дата)

Заместитель начальника отдела охраны
труда

(должность)



(подпись)

Кохан Вячеслав Сергеевич

(Ф.И.О.)

30.08.2024

(дата)

Начальник отдела организации труда и
зарплатной платы

(должность)



(подпись)

Нелюбин Андрей Михайлович


(Ф.И.О.)

30.08.2024

(дата)

Начальник отдела кадров и трудовых
отношений

(должность)



(подпись)

Немцов Павел Вячеславович

(Ф.И.О.)

30.08.2024

(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)

(подпись)

Анфалов Олег Николаевич

(Ф.И.О.)

30.08.2024

(дата)

Первый заместитель председателя ППО
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

(должность)

(подпись)

Мельников Дмитрий Борисович

(Ф.И.О.)

30.08.2024

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3745

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Воронина Наталья Николаевна

(Ф.И.О.)

16.08.2024

(дата)