

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | | | | Класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 33 | 33 | 0 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 81 | 81 | 0 | 57 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия / должность / специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Газокомпрессорная служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4803010 | Слесарь по ремонту технологических установок | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4803011 | Машинист крана (крановщик) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Служба энергоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4806008 | Машинист двигателей внутреннего сгорания | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Линейно-эксплуатационная служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4808010 | Монтажник технологических | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| Группа материально-технического обеспечения и складского хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4814005 | Механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| Газокомпрессорная служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4803013 | Машинист воздуходелительных установок | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| Служба подземного хранения газа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4830019 | Уборщик производственных помещений | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Службы энергоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4806014 | Слесарь-ремонтник | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Руководство и функциональные исполнители | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4802004 | Заместитель начальника управления (в промышленности) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Газокомпрессорная служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4803005 | Начальник компрессорной станции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4803026 | Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4803027 | Машинист технологических компрессоров | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | да |
| Служба подземного хранения газа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4830017 | Оператор технологических установок | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4830020 | Мастер по добыче нефти и газа | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4830021 | Оператор по добыче нефти и газа | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Служба энергоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4806037 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4806038 | Слесарь-ремонтник | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4806039 | Слесарь аварийно-восстановительных | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4806040 | Машинист двигателей внутреннего сгорания | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Служба автоматизации и метрологии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4816013 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Линейно-эксплуатационная служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4808021 | Трубопроводчик линейный | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Служба связи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4810014 | Инженер | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4810015 | Электромонтер станционного оборудования телефонной связи | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Группа по охране природы и лабораторному контролю | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4836007 | Лаборант химического анализа КС | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Служба подземного хранения газа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4830022 | Слесарь по ремонту технологических установок | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4830023 | Уборщик производственных помещений | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4830024 | Уборщик производственных помещений | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4830025 | Уборщик производственных помещений | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Служба связи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4810016 | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Служба энерговодоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4806041 | Оператор очистных сооружений | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4806042 | Аппаратчик химводоочистки | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Служба защиты от коррозии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4828008 | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Группа материально-технического обеспечения и складского хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4814008 | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Дата составления: 10.10.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер – первый заместитель генерального директора

(должность)



(подпись)








Братков Валерий Борисович

(ФИО)

30.11.2016

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|--|---|---|----------------------|
| Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности (должность) |  | Пахомов Владимир Иванович (ФИО) | 30.11.2016 (дата) |
| Начальник ООТ (должность) |  | Немцов Павел Вячеславович (ФИО) | 30.11.2016 (дата) |
| Начальник ООТиЗ (должность) |  | Андрианов Сергей Анатолевич (ФИО) | 30.11.2016 (дата) |
| Начальник ОКитО (должность) |  | Колпакова Елена Николаевна (ФИО) | 30.11.2016 (дата) |
| Начальник юридического отдела (должность) |  | Руф Владимир Августович (ФИО) | 30.11.2016 (дата) |
| Первый заместитель председателя ОПО (должность) |  | Миллер Готлиб Яковлевич (ФИО) | 30.11.2016 (дата) |
| Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 2782 (№ в реестре экспертов) |  | Брескис Никита Николаевич (ФИО) | 10.10.16 (дата) |

30.11.2016

Исполнительный директор



Исполнительный директор

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|---|--|---------------------------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Газокомпрессорная служба, 4803010, Слесарь по ремонту технологических установок | Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| Газокомпрессорная служба, 4803013, Машинист воздуходелительных установок | Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| Газокомпрессорная служба, 4803027, Машинист технологических компрессоров | Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| Линейно-эксплуатационная служба, 4808010, Монтажник технологических трубопроводов | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Группа материально-технического обеспечения и складского хозяйства, 4814005, Механизатор комплексной бригады на погрузочно-разг | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |


| | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|--|
| узочных работах | | | | |
| Служба подземного хранения газа, 4830022, Слесарь по ремонту технологических установок | Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши. | Снижение вредного воздействия шума | | |

Дата составления: 10.10.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер – первый заместитель генерального директора

(должность)


(подпись)

Братков Валерий Борисович

(ФИО)


30.11.2016

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности

(должность)


(подпись)

Пахомов Владимир Иванович

(ФИО)

30.11.2016

(дата)

Начальник ООТ

(должность)

(подпись)

Немцов Павел Вячеславович


(ФИО)

30.11.2016

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)


(подпись)

Андрианов Сергей Анатольевич


(ФИО)

30.11.2016

(дата)

Начальник ОКитО

(должность)


(подпись)

Колпакова Елена Николаевна

(ФИО)

30.11.2016

(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)

(подпись)

Руф Владимир Августович


(ФИО)

30.11.2016

(дата)

Первый заместитель председателя ОПО

(должность)


(подпись)

Миллер Готтлиб Яковлевич

(ФИО)


30.11.2016

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2782

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Брескис Никита Николаевич

(ФИО)

10.10.16

(дата)